G&G
COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

Jorge E. Guzmán 310 803 1550
David Montoya 310 859 2717

GYG COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS,
atiende la demanda de materiales de los operadores de telecomunicaciones en Colombia: Telcos, Televisión por cable y DTH.
Provee equipos, materiales, soluciones analógicas y digitales de video, voz y datos.

Ofrece un amplio portafolio que abarca desde la recepción satelital pasando por las redes troncales, domiciliarias, hasta los equipos del usuario final (componentes y herramientas para redes HFC, RFoG y FTTX).


Representa directamente marcas líderes de la industria en Estados Unidos, Asia y Europa, lo que le permite brindar soluciones innovadoras a costos óptimos.

Importa directamente y maneja la logística desde el punto de origen hasta el cliente final.

Ofrece a telcos el servicios de Logística Inversa, para reacondicionamiento de equipos.


Es la empresa líder del grupo empresarial conformado también por International Cable Systems Inc, que atiende la distribución de equipamento para la industria de las telecomunicaciones en América Latina; Bestcom, la marca de conectividad en grandes superficies; **GYG COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS** que brinda servicios de logística inversa a telcos.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS




QUE PROVEEMOS

Optica | **Transmisión Red Fibra Óptica** | **Red Coax** | **Usuario Final**



	RED HFC	HOME NETWORK

Soluciones de Internet
Plataformas de acceso convergente por cable, CCAP




CCAP combina las funciones que cumple el legado CMTS y QAM Edge con un solo puerto CCAP RF entrega HSD, así como QAMS de difusión restringida. La convergencia deseada de voz, video y datos, así como la capacidad y escalabilidad necesarios están habilitados con la funcionalidad de CCAP






Referencia	Número de Parte	Nombre	Código	Características
C100G		Plataforma integrada de acceso convergente en cable I-CCAP		Permite a los operadores ofrecer servicios de triple play en una única plataforma, simplificando los diseños de los headends y hubs. Es la única plataforma CCAP completa disponible en el mercado actualmente. - Consta de los siguientes nuevos módulos: módulo descendiente DS8X96; módulo de conmutación SMM8X10G y el módulo ascendente existente US16X4. - es una solución CCAP premiada que combina un DOCSIS® 3.1 CMTS y un borde-QAM en una alta densidad, alta disponibilidad 13 RU plataforma
C40G		Plataforma integrada de acceso convergido de cable (I-CCAP)		Totalmente redundante y de amplia disponibilidad, permite a los MSO (Operadores de Sistemas MúlSples de cable) desplegar MPEG video, IPTV y DOCSIS través de un solo puerto. - Es una plataforma extremadamente rentable y económica para los operadores que Senen cabeceras más pequeñas - Proporciona toda la funcionalidad de la C100G en la forma más pequeña de la industria (6RU). - La plataforma C40G uSliza todos los módulos CCAP C100G existentes, incluido el módulo downstream (DS8X96), el módulo de conmutación (SMM8X10G) y los módulos upstream (US16X4 y 16×8).

Sistemas de terminación de cable módems, CMTS



Productos de última generación que permiten a los operadores de TV por suscripción ofrecer servicios de Internet través de las redes de cable de manera eficiente, económica y escalable

Referencia	Número de Parte	Nombre	Código	Características
 C1G		C1GCMTSDOCSIS3.0	0170002002434	- Permite a los operadores de TV por suscripción ofrecer servicios de Internet de banda ancha altamente escalables tales como IPTV, vídeo sobre IP, juegos interactivos, así como el acceso de banda ancha tradicional y servicios VoIP - Es el CMTS más pequeño de la industria, a pesar de su reducido tamaño es capaz de ofrecer configuraciones de hasta 8DSx8US. Esta pensado para hubs muy pequeños o siSos de alta concentración de usuarios como unidades multiusuario y hoteles. - Implementa todas las características del standard DOCSIS 3.0 permitiendo a los operadores ofrecer servicios de alta velocidad de manera eficiente. - Channel Bonding de hasta 8 canales en el Downstream y en el Upstream. - Encripción AES y soporte para cable modems IPv6, DOCSIS 3.0 MIB, IPDR. - La mayor densidad de canales por espacio 3RU en la industria. - Módulos separados para Downstream y Upstream. - Licenciamiento de canales por soÉware. Permite ampliar la canSdad de canales de Downstream/Upstream mediante licenciamiento.
 C3200		C3200CMTSDOCSIS 3.0		De tamaño intermedio, le permite a los operadores ofrecer servicios de alta velocidad en una unidad de tamaño compacto. Es una unidad flexible que les permite crecer desde 4DSx8US hasta configuraciones de 32DSx32US o cualquier configuración intermedia. - Soporta todas las tecnologías necesarias hoy en día como DOCSIS 3.0, PacketCable, IPDR, IPV6 entre otras. - Equipo esta diseñado especialmente para operaciones de mediana densidad que requieran el despliegue de servicios de alta velocidad con el respaldo de una plataforma altamente confiable, densa y modular.



Soluciones CCAP de Casa Systems permiten despliegue de múlSples formatos de video en un solo puerto

C100G CCAP:
una plataforma CCAP que combina PHY (capa física) y MAC (control de acceso medio) DOCSIS, vídeo EdgeQAM, enrutamiento y MPLS, el suscriptor y la gestión del tráfico y el control en una alta densidad, alta disponibilidad 13 RU plataforma.

Su diseño es full compatible con DOCSIS 3.1 para entregar servicios Gigabit sin cambios de hardware, facilita el camino hacia los servicios mulS-gigabit.

Desplegada por los principales operadores de sistemas múltiples en todo el mundo, su software define su arquitectura con capacidades de video integrados que proporcionan una clara ventaja competitiva en los servicios de prestación de banda ultra ancha.

C100G fue ganadora del premio al "Mejor Producto Nuevo" de Light Reading en la categoría de Cable y del "Premio de Innovación" inaugural del Reporte de Tecnología de Banda Ancha.

C40G,
es una plataforma CCAP, que proporciona la densidad CCAP más alta de la industria, al tiempo que consume la energía promedio más baja por canal, minimizando los gastos y los requisitos de espacio en la cabecera del cable.

- La plataforma de acceso por cable Convergente (CCAP) de Casa Systems, fue capaz de alimentar una demostración DOCSIS ® 3.1 con velocidades de carga de más de 400 Mbps

Casa Systems ha demostrado la capacidad de sus soluciones C100G y C40G CCAP para alcanzar los niveles de rendimiento más altos posibles gracias a DOCSIS 3.1.

El módulo DS8x96 ha demostrado sus ventajas considerables sobre plataformas modulares CCAP de la competencia en densidad de canales, confiabilidad y escalabilidad.

El producto permite que los MSO implementen DOCSIS, TVIP y video MPEG en un chasis único sobre un único puerto.

Cuando se combina con el módulo DS8x96, la plataforma de Casa Systems proporciona la densidad ICCAP más alta de la industria a la vez que Sene el más bajo consumo de potencia disponible, lo que reduce significativamente los costos operativos.

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

CABLES







NúmerodeParte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MFTTXA-1-SMA-B-M-D	Fibra óptica drop de 1 hilo figura 8 monomodo con mensajero 2 FRP negro G.657.A1 LSZH negra.	Cable de fibra óptica de acometida monomodo B6 (G. 657.A1) de 1 hilo figura ocho de estructura ajustada (Tight Buffer). Incorpora 2 miembros de fuerza FRP de 0.5 mm no metálicos para proteger las fibras.	Cables	Multicom	PC185
BHS-GJYXFCH-1B6A1	Fibra óptica plana monomodo aérea con mensajero de 1 hilo G657A1 para acometida chaqueta LSHZ	Cable de fibra óptica plana monomodo con mensajero (aérea) de 1 hilo G657A1 (curvatura 10 mm) y span de 50 metros.	Cables	Bestcom	PC187
BHS-GJYXFCH-2B6A1	Fibra óptica plana monomodo aérea con mensajero de 2 hilos G657A1 para acometida chaqueta LSHZ	Cable de 2 hilos G657A1 (curvatura 10 mm) y span de 50 metros. Figura 8 9po drop. El mensajero es de acero galvanizado, chaqueta Low Smoke Zero Halogen, LSZH (baja emisión de humos y emanaciones), miembro rígido FRP Kevlar.	Cables	Bestcom	PC186
MADSS012SM-100	FibraópticaADSS monomododе12 hilos span100	Cable de fibra óptica monomodo aérea autosoportada ADSS de 12 hilos con span de 106 metros (350 ft) aproximadamente, tipo loose tube (de tubo holgado, consta de varios tubos de fibra rodeando el miembro central de refuerzo).	Cables	Multicom	PC175
MADSS024SM-200M-H	Fibra óptica ADSS monomodo de 24 hilos span 200	Cable de fibra óptica monomodo aérea autosoportada ADSS de 24 hilos con span de 200 metros , tipo loose, consta de varios tubos de fibra rodeando el miembro central de refuerzo). La fibra está hecha de sílice dopada con germanio de alta pureza.	Cables	Multicom	PC275
MADSS048SM-100	Fibra óp9ca ADSS de 48 hilos span 100 span100	Cable de fibra óptica monomodo aérea autosoportada ADSS de 48 hilos con span de 100m, tipo loose tube (de tubo holgado, consta de varios tubos de fibra rodeando el miembro central de refuerzo).	Cables	Multicom	PC179
MADSS-048SM-120M-D	FibraÓpticaAéreaADSSde48hilos, monomodo span120 mts.	Cable de fibra óptica monomodo aérea autosoportada ADSS de 48 hilos con span de 120 mts, tipo loose tube (consta de varios tubos de fibra rodeando el miembro central de refuerzo). La fibra está hecha de sílice dopada con germanio de alta pureza.	Cables	Multicom	PC337

CABLES







Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MADSS048SM-200	Fibra óptica ADSS de 48 hilos monomodo span 200 metros	Cable de fibra óptica monomodo aérea autosoportada ADSS de 48 hilos con span de 200 metros, tipo loose tube (de tubo holgado, consta de varios tubos de fibra rodeando el miembro central de refuerzo). La fibra está hecha de sílice dopada con germanio de alta pureza.	Cables	Multicom	PC339
M-AS-GS-12-XX-048-KP-NR-2,3kN	Fibra óptica ADSS 48 fibras monomodo G.652D, tubos con gel núcleo seco cubierta PE span 200 2,3kN	Cable de fibra óptica aéreo auto-soportado ADSS, de 48 fibras (12 por tubo) monomodo 9po G.652D. Tubos con gel y núcleo seco, cubierta es sencilla de polietileno NR (no retardante de llama); span de 200 mts; máxima tensión de operación de 2,3kN, espesor de la cubierta 1,4mm, diámetro nominal 9,9mm.	Cables	Prysmian	PC183
TD-2033-ADSS200PE12FO	Fibra óp9ca ADSS monomodo 9/125 de 12 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple.	Es un cable de fibra óptica de 12 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, 9po ADSS y span de 200 mts. Cubierta exterior en polie9leno de alta densidad HDPE	Cables	Prysmian	PC288
TD-2033-ADSS200PE24FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 24 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple.	Cable de fibra óptica de 24 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, tipo ADSS y span de 200 mts	Cables	Prysmian	PC289
TD-2033-ADSS200PE48FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 48 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple	Cable de fibra óptica de 24 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, tipo ADSS y span de 200 mts (distancia entre postes)	Cables	Prysmian	PC290
TD-2033-ADSS200PE96FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 96 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 11,3 cubierta simple	Cable de fibra óptica de 96 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, tipo ADSS y span de 200 mts.	Cables	Prysmian	PC291
TD-2033-ADSS200PE144FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 144 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 14,1 cubierta simple	Cable de fibra óptica de 144 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, tipo ADSS y span de 200 mts.	Cables	Prysmian	PC292
TD-2033-ADSS100PE96FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 96 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 11,1 cubierta simple	Cable de fibra óptica de 96 hilos G652D (monomodo 9/125), totalmente dieléctrico, para instalación auto soportada, tipo ADSS y span de 100 mts	Cables	Prysmian	PC300

Fibras ópticas ASU



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MADSS-ASU-012-80M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G. 652D de 12 hilos, span 80 mts loose tube monomodo para exterior	Cable de fibra óptica G.652D auto-sustentado de tubo único totalmente dieléctrico, ASU, monomodo de 12 hilos con span de 80 mts.	Cables	Multicom	PC334
MADSS-ASU-012-120M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G. 652D de 12 hilos, span 120 mts loose tube monomodo para exterior	Cable de fibra óptica G.652D auto-sustentado de tubo único totalmente dieléctrico, ASU, monomodo de 12 hilos con span de 120 mts.	Cables	Multicom	PC335
MADSS-ASU-024-120M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G. 652D de 24 hilos, span 120 mts loose tube monomodo para exterior	Cable de fibra óptica G.652D auto-sustentado de tubo único totalmente dieléctrico, ASU, monomodo de 24 hilos con span de 120 mts.	Cables	Multicom	PC336

Cajas NAP





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
M-FNAP-A-B/P-16T-SC/APC-HC	Caja NAP de 16 puertos para poste con conectores SC/APC incluye splijer, acopladores y herraje, IP65	Caja Network Access Point para la distribución de la señal en redes de fibra óptica. Se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con un cable de derivación en la red de comunicación FTTx. Incluye splijer, acopladores y herraje de fijación a poste	Cajas terminales FTTx	Multicom	PFTT114
M-FNAP-A-B/P-8/12C-SC/APC-HC	Caja NAP de 8 puertos para poste con conectores SC/APC incluye splijer, acopladores y herraje, IP65	Caja Network Access Point para la distribución de la señal en redes de fibra óptica. Se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con un cable de derivación en la red de comunicación FTTx. Incluye splijer, acopladores y herraje de fijación a poste	Cajas terminales FTTx	Multicom	PFTT115
M-FT-CTFO-076	Caja NAP de fibra óptica con 32 adaptadores SC/APC y dos bandejas	caja para fibra óptica puede ser utilizada en proyectos (FTTH), (HFC) y (CCTV), provee protección mecánica para los empalmes, donde se requiere la integración y fusión de componentes para las redes G-PON.	Cajas terminales FTTx	Mátrix	PFTT118

Rosetas







Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BFC-GP-PMTB86-F	Roseta FTB Caja de terminación óptica blanca con 2 adaptadores SC/APC y shujter	Caja de terminación óptica de usuario final pequeña para pegar en pared. Funciona como punto de terminación de la red óptica. Incorpora dos puertos con adaptadores SC/APC, cuerpo hecho en plástico ABS.	Cajas terminales FTTx	Bestcom	PFTT013
BC-PTO-1-D-1AS	Roseta de fibra óptica de 2 puertos con 1 adaptador SC/APC 3,1 x 2 mm IP-45 blanca	Caja de terminación o roseta de abonado para fibra óptica monomodo o multimodo de instalación en pared. Está construida en PC+ ABS de color blanco y puede permitir hasta dos fibras. Está diseñada a prueba de polvo con nivel de protección IP-45. Resulta adecuada para de cable de fibra drop FTTH de 3,1 x 2 mm y cable redondo 3mm	Cajas terminales FTTx	Bestcom	PFTT080
BC-PTO-1D-2AS	Roseta de fibra óptica de 2 puertos con 2 adaptadores SC/APC 3,1 x 2 mm IP-45 blanca.	Caja de terminación o roseta de abonado para fibra óptica monomodo o multimodo de instalación en pared. Está construida en PC+ ABS de color blanco y puede permitir hasta dos fibras	Cajas terminales FTTx	Bestcom	PFTT081
M-FTERM-B-W/P-1/2B-SC/APC-JW	Caja de terminales FTTH para montaje en pared de dos puertos	Caja terminal de fibra óptica FTTH para montaje en pared de 2 puertos, 1 adaptador SC-APC A86 ABS	Cajas terminales FTTx	Multicom	PFTT088

Conectores



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BFC-SCA-FAST-CONN	Conector rápido de fibra óptica SC/APC	Este conector es utilizado en conexiones FTTH, centros de datos, CATV, entre otras aplicaciones.	Conectores	Bestcom	PCO103

Nodos y micro nodos











Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-OFN-V-M-FP-4-M	Nodo óptico de 4 puertos modular para redes de banda ancha HFC	Nodo óptico bidireccional de cuatro puertos. Cuenta con un láser FP de alta calidad (el láser DFB es opcional); diseño de circuito AGC óptico avanzado, rango de potencia óptica de entrada de hasta -6 ~ + 2dBm; ancho de banda operativo de RF de 1 GHz, con el nivel de salida más alto de + 48dBmV.	Nodos ópticos	Multicom	PFTT049
BTN2-75SH	Nodo óptico de telecomunicaciones 750 MHz	Nodo de telecomunicaciones de banda ancha que realiza conversiones de onda de luz a RF y de RF a onda de luz en un enlace de transmisión óptica de televisión CATV.	Nodos ópticos	Arris/ Motorola	PFTT058
MUL-MN-1000D-5/42	Micro nodo óptico bidireccional 54-1000 MHz	Micro receptor y transmisor óptico de dos vías para interiores. Proporciona una solución totalmente integrada para el despliegue de coaxial de fibra híbrido bidireccional en MDUs	Micro nodos ópticos	Multicom	PFTT048
MUL-MN-V-TR	Micro Nodo Óptico 1310nm 5-42 MHz para red HFC	Equipo bidireccional desarrollado especialmente para redes de banda ancha HFC, tiene capacidad para topología de red FTTH. Aborda los problemas del ruido de canal de retorno bidireccional	Micro nodos ópticos	Multicom	PFTT051
MUL-NN-Y-R-F-F-SC-APC	Nano nodo FTTH para conversión de señal óptica a RF con conector de fibra SC/ APC y coaxial hembra	Es un nano nodo pasivo que realiza la conversión óptica a RF utilizando circuitos alimentados simplemente por la señal óptica entrante. Incorpora Conector de fibra SC/APC y conector coaxial hembra.	Adaptadores ópticos	Multicom	PFTT096

SOLUCIONES FTTx

Patch Cords









Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BFC-FOC-SM-SCA-SCA-S3mm-3M-G657A2-LSZH	Patch Cord SC/APC a SC/APC simplex fibra monomodo de 3 mts 9/125µm 3mm G657A2-LSZH	Cordon de fibra optica (patchcord o patchcable) de 3 metros para uso interior. Fibra simplex (una sola fibra) monomodo 9/125µm y chaqueta 3.0 mm. Viene con conectores instalados en sus dos extremos SC/APC	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Bestcom	PC188
FOJ-3M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 3 mts	Patch cord de fibra óptica de 3 metros. Simplex (una sola fibra) monomodo, núcleo de 9/125µm (9 micras con cubierta de 125 micras de diámetro).	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Multicom	PC191
FOJ-5M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 5 mts	Patch cord de fibra op9ca de 5 metros. Simplex (una sola fibra) monomodo, nucleo de 9/125µm (9 micras con cubierta de 125 micras de diametro).	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Multicom	PC194
BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-5-Y-TB	Patch Cord SC/PC a SC/PC fibra monomodo simplex de 5 mts 3mm LSZH chaqueta amarilla ITU-T G652D	Incorpora conectores SC instalados en sus dos extremos con pulido PC (contacto físico) Caracteristicas: Conector A: SC/PC Conector B: SC/PC	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Bestcom	PC245
BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-3-Y-TB	Patch Cord SC/PC a SC/PC fibra monomodo simplex de 3 mts 3mm LSZH chaqueta amarilla ITU-T G652D	Incorpora conectores SC instalados en sus dos extremos con pulido PC (contacto físico) Caracteris9cas: Conector A: SC/PC Conector B: SC/PC	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Bestcom	PC246
BFC-FOC-SCASCASS-300-2M	Patch Cord SC/APC a SC/APC de fibra simplex monomodo de 2 mts 9/125µm 3mm	Patch cord fibra optica. Simplex monomodo con núcleo de 9/125µm (9 micras con cubierta de 125 micras de diámetro), chaqueta 3.0 mm de PVC. Su radio mínimo de curvatura es de 10 mm (G.657.A1).	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	Bestcom	PC209
SCASCA09SYE15	Patch Cord SC/APC a SC/APC de fibra simplex monomodo de 15 mts 9/125µm 3mm LSHZ	Patch cord de fibra optica. Simplex monomodo con núcleo de 9/125µm, chaqueta 3.0 mm. OS1- OS2. Cable con retardante de fuego libre de halogenos, LSZH. Incorpora conectores SC instalados en sus dos extremos con pulido APC. Cumple: IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 / ROHS2 / Reach & SvHC / Cable LSZH	Jumpers/Patch Cordsde fibra óptica	FibreFab	PC202

Splitters ópticos



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BC-PLC-1X8SC/APC1.5M	Splijer de fibra óptica PLC con conectores 1X8 SC/APC 1.5 mts fibras en colores G. 657A1 900µm	Splijer óptico tipo tubo monomodo de tecnología micro PLC con conectores SC/APC (1 entrada y 8 salidas balanceadas). Es de alta precisión para la construcción de redes ópticas. Los splijers PLC se fabrican utilizando la tecnología de guía de onda óptica de sílice Estos divisores de fibra óptica admiten las longitudes de onda 1260nm a 1650nm.	Splijers Ópticos	Bestcom	PPR158
BC-PLC-1X16-SC/APC1.5M	Splijer de fibra óptica PLC con conectores 1X16 SC/APC 1.5 mts fibras en colores G. 657A1 900µm	Splijer óptico tipo tubo monomodo de tecnología micro PLC con conectores SC/APC (1 entrada y 16 salidas balanceadas). Es de alta precisión para la construcción de redes ópticas. Los splijers PLC se fabrican utilizando la tecnología de guía de onda óptica de sílice Estos divisores de fibra óptica admiten las longitudes de onda 1260nm a 1650nm.	Splijers Ópticos	Bestcom	PPR159

ONTs - ONUs





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BCD-FD600-701GAW-HR220	ONT GPON 1GE, 1 puerto CATV RF y 2 antenas WIFI 300Mbps para redes FTTH y FTTO	Es una terminal de red óptica, ONT, de 1G (gigabyte) para redes GPON con filtro divisor para multiplexado por longitud de onda, FWDM. Incorpora un puerto óptico SC/APC para la conexión a la PON, 1 puerto GE que suministra los servicios de Internet o datos, 1 puerto Coaxial RF para el servicio de CATV digital o analógico. También tiene una antena WIFI externa y una antena WIFI interna integrada.	ONTs	Bestcom	PFTT068
BC-FD702XW-X-Z410	XPON GPON-EPON ONU dual GE+1FE+ CATV +WIFI con puerto para una fibra de entrada clase B +	ONU que ofrece múl9ples servicios al permi9r con una sola fibra: Internet, CATV y WIFI. 1*10/100/1000M y 1*10/100M puerto Ethernet,1 puerto GPON, construido FWDM, 1 puerto RF, soporta función WiFi, carcasa plástica con fuente de poder externa. Suele ser utilizado en soluciones FTTH.	ONUs	Bestcom	PFTT104

SOLUCIONES FTTx



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
BCD-FD511GW-X-R310	ONU dual EPON - GPON ,1GE +WIFI 300Mpbs con conector SC/PC ONT xPON	ONU de modo dual. Admite GPON y EPON de dos modos adaptativos. Incorpora antena direccional de alta ganancia, la velocidad de transmisión inalámbrica es de hasta 300 Mbps. Cumple con los requisitos de la red de acceso de banda ancha. Es utilizada en redes de fibra hasta el hogar, FTTH, y fibra hasta la oficina, FTTO, para brindar el servicio de datos basado en redes EPON - GPON.	ONUs	Bestcom	PFTT106

HERRAMIENTA









Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MSAT5No.departe80930	MSAT 5 Herramienta acceso medio fibra óptica (sangradora, peladora de Buffer) MSAT 5	Permite un fácil acceso en la mitad del tramo de fibra óptica en tubos de protección. Tamaños de tubo de acceso de 1,9 mm a 3,0 mm	Herramienta para preparaciónde fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE038
RCS-114No.departe:37140	Peladora circular de fibra óptica 4.5 a 29 mm	Diseñada para remover de manera rápida segura y precisa chaquetas PE, PVC, hule, entre otras. Ideal en cables de diámetro pequeño:. 0,178 a 1,14 pulgadas (4,5 a 29 mm).	Herramienta para preparaciónde fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE039
FO-103-T-250-JNo.departe:80677	Pinza peladora de fibra óptica de triple función (tres orificios)	Con su diseño de tres orificios puede realizar todas las funciones de preparación de fibra más comunes: remueve chaquetas de 2 a 3 mm, remueve recubrimientos de 900 y 250 micras y remueve el recubrimiento de fibras estándar (125 micras de diámetro con recubrimiento de 250 micras)	Herramienta para preparaciónde fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE040
MSATparteNo.80785	Herramienta de acceso medio fibra óptica (sangradora) MSAT para tubos buffer de 2, 2,5 y 3 mm	Es una herramienta de 3 canales de afeitado para acceder rápidamente y sin daño a las fibras ópticas dentro del tubo buffer con diámetro de 2, 2.5 y 3 mm ubicados a mitad de tramo.	Herramienta para preparaciónde fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE041

SOLUCIONES FTTx













Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
FTSNo.departe80980	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer) 1.6 mm a 6.0 mm FTS amarillo	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer)FTS amarillo para diferentes tubos buffer con tamaños entre 1.6 mm a 6.0 mm y espesores de la pared del tubo: (0.229 - 0.381 mm), características que permiten eliminar el uso de diferentes herramientas.	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE043
FTS-035No.departe80985	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer) azul FTS-035 para diferentes tubos buffer con tamaños entre 1.6 mm a 6.0 mm.	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer) azul FTS-035 para diferentes tubos buffer con tamaños entre 1.6 mm a 6.0 mm y espesores de la pared del tubo de 1.00 - 1.30 mm. Características que permiten eliminar el uso de diferentes herramientas.	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE055
400XNo.departe80761	Microscopio con zoom de 400x para inspección de fibra ótica	Microscopio con adaptador universal de 2,5 mm para ajustarse a la mayoría de los conectores ST,SC y FC incluidos los adaptadores estándar. Su puerto de iluminación lateral permite inspección lumínica de jumpers y puede funcionar como detector de fallas.	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE044
200XNo.departe80760	Microscopio con zoom de 200x para inspección de fibra óptica	Microscopio con adaptador universal de 2,5 mm para ajustarse a la mayoría de los conectores ST,SC y FC incluidos los adaptadores estándar. Su puerto de iluminación lateral permite inspección lumínica de jumpers y puede funcionar como detector de fallas	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE044
FO-ISNo.departe81570	Pelacable de fibra óptica plana FTTH	Esta herramienta quita la funda exterior de un cable de caída FTTH plano. Está hecha en acero inoxidable. Tipo de fibra: 1,2 núcleos FTTH, GJXH, GJXV Cobertura exterior: interior 3,0 mm x 2,0 mm Recubrimiento de fibra: 250 y 900 micrones Revestimiento de fibra: 125 micrones	Herramienta para preparación de fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE047
ACS+No.departe:MB05-7000	Cortadora de cable blindado y fibra con armadura de 4 a 28.6 mm ACS Plus	Diseñada para su uso en el alimentador de fibra blindada, el tubo central y los cables de fibra óptica de tubo suelto trenzados, así como en varios otros cables blindados sin fibra. Tiene toda la funcionalidad de las herramientas ACS y ACS-2. La rueda de rodillo de latón simple acomoda diámetros de cable 4 a 28.6 mm. Puede realizar 9pos de corte longitudinales, circunferenciales y espirales	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE052
KS-1 parteNo.80671KS-1 parte 80671	Tijeras para cortar Kevlar® de fibra óptica Código	Diseñadas para cortar cualquier material fabricado en Kevlar®, el cual suele ser u9lizado en la construcción de cables de fibra óptica. Las cuchillas están fabricadas en acero molibdeno y vanadio para prolongar su vida.	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE036
KS-2No.de parteMC01-7000	Tijeras Kevlar® de fibra óptica KS-2 longitud de corte 24.13 mm	Tijeras en acero inoxidable de asas ergonómicas diseñadas para cortar fibras de Kevlar® resistentes. Las cuchillas de acero inoxidable microdentadas agarran las fibras, reducen el deslizamiento y producen cortes limpios	Herramienta para preparacióndefibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE053

SOLUCIONES FTTx









Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
RBTNo.departe81315	RBT Herramienta de separación de fibra óptica de cable ver9cal riser FTTH	La herramienta RBT puede abrir espacios longitudinales en cables de 8,5, 10,5 y 14 mm y suele ser utilizada en aplicaciones FTTH-UMA (Unidades de Múltiple Alojamiento).	Herramienta para preparaciónde fibra óptica	Miller/ Cablematic	PHE062
MUL-OTDR-300	OTDR portátil 30/32 dB 100-110 Km	Este reflectómetro óptico del dominio del tiempo (OTDR) se utiliza para pruebas sobre hilos de fibra óp9ca. Esta referencia (300) es de gama dinámica 30 / 32dB 100-110km.	Equiposde mediciónde fibra óptica	Multicom	PEM001
PROLITE-11B	Localizador visual de fallos de alta potencia 5 km, para fibra óptica sm y mm de interfaz universal	Emite una fuente de luz utilizada para localizar roturas, fusiones mecánicas de baja calidad y conectores dañados en cables de fibra óptica. La interfaz universal de 2,5 mm se conecta directamente a conectores óp9cos ST / SC / FC	Equiposde mediciónde fibra óptica	Promax	PEM015
PROLITE-63B	Medidor de potencia óptico para en redes LAN, WAN, CATV y ópticas	Medidor de potencia para uso en laboratorio o en redes LAN, WAN y CATV, así como en redes ópticas de larga distancia, puede ser utilizado para identificar fibras, medir atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la transmisión del enlace óptico. Puede ser utilizado para identificar fibras, medir atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la transmisión del enlace óptico.	Equiposde mediciónde fibra óptica	Promax	PEM009

FUSIONADORAS





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-FSPLICE-200	Empalmadora de fibra óptica por fusión alineación de núcleo a núcleo	Emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 7 segundos RÁPIDOS y se puede contraer por calor en tan solo 9 segundos. Resistente y resistente es resistente a caídas / impactos, suciedad / polvo y agua	Equiposde fusiónde fibra	Multicom	PFTT075
MUL-FSPLICE-150	Empalmadora por fusión de fibra óptica alineación de núcleo a núcleo con motor de alineación alemán	Es una empalmadora que emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 8 segundos (opcional). Tiene sistema de alineación de perfil de fibra (PAS) de núcleo a núcleo de última generación	Equiposde fusiónde fibra	Multicom	PFTT111

CABLES DE SERVICIO PARA NODOS ÓPTICOS



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MNSC-15M-4F-4C-SC/APC	Cable de servicio para nodo óptico, 4 fibras, 4 conectores SC/APC 15 mts	Características: • Fibra Corning • Tubo holgado (loose tube) suelto • Blindado • totalmente impermeabilizado • Cubierta exterior polietileno, PE	Cables	Multicom	PC169
MNSC-15M-6F-6C	Cable de servicio para nodo óptico de 6 fibras y 6 conectores SC/APC 15 mts	Características: • Fibra Corning • Tubo holgado (loose tube) suelto • Blindado • totalmente impermeabilizado • Cubierta exterior polietileno, PE	Cables	Multicom	PC168

MULTIPLEXORES ÓPTICOS





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-WDM-F-PON-S-1310/1490/1550-SC/APC	Multiplexor óptico WDM y filtro divisor 1310/1490/1550-SC/APC de un solo puerto.	Emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 7 segundos RÁPIDOS y se puede contraer por calor en tan solo 9 segundos . Resistente y resistente es resistente a caídas / impactos, suciedad / polvo y agua	Multiplexores	Multicom	PFTT018
MUL-WDM-F-PON-D-1310/1490/1550SC/APC	Multiplexor óptico WDM y filtro divisor 1310/1490/1550-SC/APC de doble puerto	Es una empalmadora que emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 8 segundos (opcional). Tiene sistema de alineación de perfil de fibra (PAS) de núcleo a núcleo de última generación	Multiplexores	Multicom	PFTT019

PANELES ADAPTADORES DE FIBRA





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
FOAP-6-SM-S-SC/APC	Panel adaptador de fibra óptica simplex 6 adaptadores para conectores SC / APC	FOAP-6-SM-SC/APC, es un panel adaptador de fibra óptica precargado para un rápido despliegue. Seis adaptadores monomodo para conectores SC/APC. Compatible con todas las unidades de rack estilo LGX y distribución de fibra pared	Paneles adaptadores de fibra	Multicom	PFTT023
FOAP-6-SM-D-SC/APC	Panel adaptador de fibra óptica dúplex 6 adaptadores para conectores SC / APC	Panel con 6 adaptadores monomodo para conector tipo SC/APC duplex. Compatibles con TIA / EIA-604 FOCIS-3/10 y con todas las unidades de distribución de fibra de pared y rack de estilo LGX.	Paneles adaptadores de fibra	Multicom	PFTT027

PANELES DE CONEXIONES - ODF





Númerodeparte	Nombre	Descripción	Marca	Línea	Código
S03SCA24 - S03 1U	Panel extraíble de 24 puertos con 24 adaptadores SCA monomodo simple	Es un panel de conexiones (panel de parcheo o patch panel) extraíble de 24 puertos con 24 adaptadores SCA monomodo simple, diseñado para alojar 24 fibras dentro de un espacio de 1U.	FibreFab	Páneles de conexión de fibra óptica/ Patch Panels/ ODFs	PFTT031
24SCA48 2U	ODF 2U 48 adaptadores SC simplex monomodo tipo APC 96 puertos	El S24SCA48 es un innovador y robusto panel de conexiones (patch panel u ODF) de 2U que ya incorpora 48 adaptadores SC simplex monomodo tipo APC, tiene 96 adaptadores.	FibreFab	Páneles de conexión de fibra óptica/ Patch Panels/ ODFs	PFTT032
24SCA72 2U	ODF72 adaptadoresSC simplex monomodo tipo APC96 puertos	El S24SCA72 es un innovador y robusto panel de conexiones (patch panel u ODF) de 2U que ya incorpora 72 adaptadores SC simplex monomodo tipo APC, tiene 96 puertos.	FibreFab	Páneles de conexión de fibra óptica/ Patch Panels/ ODFs	PFTT033

OLTs GPON





Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-GPON-OLT800-T-8	OLT GPON de 8 puertos para hasta 1024 ONTs GPON ONUs 1U	Es una OLT (Optical Line Terminal) GPON, un disposi9vo montado en bastidor de 1U con 1 interfaz USB, 4 puertos de enlace ascendente GE, 4 puertos ópticos de enlace ascendente, 2 puertos de enlace ascendente de 10 gigabits y 8 puertos GPON.	OLTs GPON	Multicom	PFTT099
MUL-GPON-OLT1600-T-16	OLT GPON de 16 puertos para hasta 2048 ONTs GPON ONUs 1U	Es una OLT (Optical Line Terminal) GPON, un dispositivo montado en bastidor de 1U con 1 interfaz USB, 4 puertos de enlace ascendente GE, 4 puertos ópticos de enlace ascendente, 2 puertos de enlace ascendente de 10 gigabits y 16 puertos GPON.	OLTs GPON	Multicom	PFTT098

TRANSMISORES ÓPTICOS



Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-1310TX-V-1-10	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 10 dBm SC/AP	Es un transmisor óptico inteligente de modulación directa. Usa un láser DFB con potencia de salida óp9ca de 10 dBm (decibelio-milivatio), incorpora un conector óptico tipo SC con pulido angular (APC). Se utiliza en sistemas de transmisión de fibra óptica 1310nm.	Transmisores ópticos	Multicom	PFTT038
MUL-1310TX-V-1-12	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 12 dBm SC/APC	Es un transmisor óptico inteligente de modulación directa. Usa un láser DFB con potencia de salida óptica de 12 dBm (decibelio-milivatio), incorpora un conector óptico tipo SC con pulido angular (APC). Se utiliza en sistemas de transmisión de fibra óptica 1310nm.	Transmisores ópticos	Multicom	PFTT039
MUL-1310TX-V-1-14	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 14 dBm SC/APC	Es un transmisor óptico inteligente de modulación directa. Usa un láser DFB con potencia de salida óptica de 14 dBm (decibelio-milivatio), incorpora un conector óptico tipo SC con pulido angular (APC). Se utiliza en sistemas de transmisión de fibra óptica 1310nm.	Transmisores ópticos	Multicom	PFTT037
MUL-1310TX-V-1-14.9	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 14.9 dBm SC/APC	Es un transmisor óptico inteligente de modulación directa. Usa un láser DFB con potencia de salida óptica de 14 dBm (decibelio-milivatio), incorpora un conector óptico tipo SC con pulido angular (APC). Se u9liza en sistemas de transmisión de fibra óptica 1310nm.	Transmisores ópticos	Mul9com	PFTT040

TRANSMISORES ÓPTICOS







Número de Parte	Nombre	Descripción	Línea	Marca	Código
MUL-1550TXEM-V-2-7	Transmisor óptico 1550nm de modulación externa 7 dBm, 2 puertos de salida	Es un transmisor de fibra óptica de modulación externa. Usa un láser DFB con potencia de dos salidas ópticas de 7 dBm (decibelio-milivatio) cada una. Incorpora dos conectores ópticos tipo SC con pulido angular (APC) y cuenta con Interfaz de red SNMP integrada (Protocolo simple de administración de red).	Transmisores ópticos	Multicom	PFTT042
MUL-1550TX-V-1-6	Transmisor óptico 1550nm, 6dB de modulación directa	Se utiliza en sistemas de transmisión de fibra óptica 1550nm, principalmente para transmitir la señal de vídeo analógica, la señal de televisión digital, señal de voz de teléfono y de datos (o datos comprimidos).	Transmisores ópticos	Multicom	PFTT046
BCP-WT-1310-10	Transmisor óptico 1310 nm 10 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Es un transmisor óptico downstream con rango de frecuencia de 47 a 1.2 GHz. Soporta el estándar DOCSIS 3.1 su potencia óptica de salida es de 10 dBm (decibelio-milivatio).	Transmisores ópticos	Bestcom	PFTT044
BCP-WT-1310-12	Transmisor óptico 1310 nm 12 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Es un transmisor óptico downstream con rango de frecuencia de 47 a 1.2 GHz. Soporta el estándar DOCSIS 3.1 su potencia óptica de salida es de 12 dBm (decibelio-milivatio).	Transmisores ópticos	Bestcom	PFTT043
BCP-WT-1310-15	Transmisor óptico 1310 nm 15 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Es un transmisor óptico downstream con rango de frecuencia de 47 a 1.2 GHz. Soporta el estándar DOCSIS 3.1 su potencia óp9ca de salida es de 15 dBm (decibelio-milivatio).	Transmisores ópticos	Bestcom	PFTT043

EQUIPOS DE MEDICIÓN

MEDIDORESDECAMPOTVYSATÉLITE







Referencia	Número de parte	Nombre	Código	Características
HD Ranger 2		Medidor de campo para TV de alta definición DVBT2 / DVB-C2 / DVB- S2		Incorpora múltiples funciones: medidor de campo, analizador de espectro, análisis de señales satelitales, señales DVB-T/T2.
HD Ranger +		Medidor de campo y satélite		Incluye Dolby Digital Plus, filtros LTE y análisis dinámico de ecos. Fibra óptica y GPS opcionales. Su batería tiene una duración de más de cuatro horas.
HD Ranger Lite		Medidor de campo TV y satélite HD		Es un analizador universal de bajo costo que cubre buena parte de los estándares mundiales de radiodifusión.

ANALIZADORESDETV





Promax 12		Analizador de TV por cable	0130001002954	Integra varias funciones: Medidor de Nivel, Logger (Captura automática de medidas), Scan, Tilt, analizador de Espectros, medición y deteccion de tipo de voltaje (AC/DC), HUM y analizador digital de cable.
Promax 37		AnalizadordeTV por cable y datosDOCSIS/ EURODOCSIS3.0.	0130001003150	Utilizado en la instalación, configuración y mantenimiento de servicios interactivos de vídeo y datos a alta velocidad sobre redes de TV basadas en el estándar EuroDOCSIS y DOCSIS 3.0. También permite la cualificación de servicios VoIP e IPTV.

EQUIPOSDEMEDICIÓN

MULTIMETROS



Referencia	Número de parte	Nombre	Código	Características
PD-350		Multimetro Digital TRMS automático		
PD-351		Multímetro con Bluetooth		
PD-352		Multímetro RMS con Bluetooth		

CAZADORES DE SATÉLITE





Referencia	Número de parte	Nombre	Código	Características
Sathunter+		Cazadorde satélitesDVB-S/S2 yDSS	130001003215	
TVHUNTER+		Buscador de TDT DVB-T y DVB-T2	130001003227	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

LISTADO PRINCIPAL DE PRODUCTOS

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
ADSS-200-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS200PE96FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 96 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 11,3 cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-200-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS200PE144FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 144 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 14,1 cubierta simple	Prysmian	Cables	
MUL-EDFA-32-37-2-RU	MUL-EDFA-32-37-2-RU	Amplificador óptico EDFA de alta potencia 32 puertos de 1550nm para CATV	Multicom	Amplificadores	
BCP-EDFA-WE-1550-YZB-CW-8-23	BCP-EDFA-8-23dB	Amplificador EDFA 1550nm 8 puertos PON 23dBm con WDM	Bestcom	Amplificadores	
BCP-EDFA-WE-1550-YZB-CW-1-24	BCP-WE-1550-24	Amplificador de fibra dopada con erbio EDFA 1550nm 1 salida óptica x 24 dB con conector SC/APC	Bestcom	Amplificadores	
CMSP-1000	2587020 OEM CMSP-1000-2	Splitter interno 1 GHz de 2 salidas para amplificador MB Motorola	Contrac Technologies International Inc	Amplificadores	
CMDC-1000	2587120 OEM CMDC-1000-12	Acoplador direccional 1000 MHz 12 dB para Motorola MB	Contrac Technologies International Inc	Amplificadores	
CMDC-1000	2587080 OEM CMDC-1000-08.0	Acoplador direccional 1000 MHz 8 dB para Motorola MB	Contrac Technologies International Inc	Amplificadores	
HCDA-1FRA	HCDA-1FRA	Amplificador de RF con ganancia ajustable de 1 puerto para CATV	Holland Electronics	Amplificadores	
5EE-450	5EE-450	Tarjeta de retorno para amplificador 450 MHz 5 dB	Genérico	Amplificadores	
MB-100	MB-100	Amplificador Mini Bridger de 1 GHz	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
BLE-75-110	BLE-75-110	Amplificador Line Extender 750 MHz a 110 voltios	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
BLE-75-60	BLE-75-60	Amplificador Line Extender 750 MHz a 60 voltios	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
MB-75SH	MB-75SH	Amplificador Mini Bridger 750 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
MUL-EDFA-V-1-18	MUL-EDFA-V-1-18	Amplificador EDFA 1550 nm 18 dBm SNMP 1RU	Multicom	Amplificadores	
TA-25	TA-25	Amplificador de señal UHF / VHF / FM de 18-25 dB	Pico Macom	Amplificadores	
TA-36	TA-36	Amplificador de señal UHF/VHF/FM 31-36 db, 54-806 MHz	Pico Macom	Amplificadores	
LA-2150B	LA-2150B	Amplificador de señal satelital y terrestre 20 dB 40 - 2250 MHz	Tru Spec	Amplificadores	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MB87	MB87	Amplificador Mini Bridger de 870 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
BLE-87-SH	BLE-87-SH -60V	Amplificador line extender 870 MHz 60 voltios	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
BLE-87-SH	BLE-87-SH -110V	Amplificador line extender 870 MHz 110 voltios	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
LA2150D	LA2150D	Amplificador de señal satélite en línea 20 dB 950 - 2250 MHz	Tru Spec	Amplificadores	
BTD-75SH	BTD-75SH	Amplificador de banda ancha BTD	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
DMA-1000	DMA-1000	Amplificador drop de doble vía 15 dB 5-42/ 54-1000 MHz para TV e Internet	NCM	Amplificadores	
MB86	MB86	Amplificador Mini Bridger de 860 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
FR- MB-75SH	FR- MB-75SH	Fuente de repuesto para amplificador MB-75SH	Arris - General Instrument - Motorola	Amplificadores	
HCA-3051	HCA-3051	Amplificador de distribución CATV de alto rendimiento 54 - 550 MHz, 30dB	Holland Electronics	Amplificadores	
HDA-30	HDA-30	Amplificador UHF/VHF/FM 30 dB 54 -100 MHz	Holland Electronics	Amplificadores	
MUL-EDFA-V-1-24	MUL-EDFA-V-1-24	Amplificador de fibra EDFA 1550nm 24 dBm SNMP 1RU	Multicom	Amplificadores	
GN-TF30V	GN-TF30V	Transformador de voltaje de 110 a 30 voltios AC para amplificadores CATV	Genérico	Amplificadores	
MUL-EDFA-1550-24-1	MUL-EDFA-1550-24-1	Amplificador óptico 1550 nm 24 dB SC/APC	Multicom	Amplificadores	
	GN-0216	Placa dieléctrica para Banda C	Multicom	Antenas	
GEN-TEY300LAM	GEN-TEY300LAM	Antena satelital banda C 16 pétalos en aluminio 3.0 mts	Genérico	Antenas	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
GEN-22	GEN-22	Generador de tono 22KHz	Aska	Antenas	
BC-AS1.8C	BC-AS1.8C	Antena satelital banda C en lámina de 6 pétalos 1.8 mts	Bestcom	Antenas	
BC-AS2.4C	BC-AS2.4C	Antena satelital banda C en lámina de 2.4 mts	Bestcom	Antenas	
C-Band20K	11-7250-1	LNB banda C de 20°	Chaparral	Antenas	
11-1329-1	11-1329-1	Feedhorn de alimentación dual banda C 3.7 a 4.2 GHz	Chaparral	Antenas	
MB-ACB	MB-ACB/499.25	Tablero de control automático Jerrold-GI	Arris - General Instrument - Motorola	Antenas	
MUL-TWIN-LNBF-0.5	MUL-TWIN-LNBF-0.5	LNBF de dos puertos twin para banda KU DTH 11.7 - 12.75 GHz	Multicom	Antenas	
5150F	5150F	LNB banda C PLL 5150F 3.4 - 4.2 GHz	Norsat	Antenas	
3120	3120	LNB para banda C 3120 20K +/- 5 kHz	Norsat	Antenas	
57-0237-1	57-0237-1	Placa dieléctrica para Banda C	Chaparral	Antenas	
P170+	P170+	LNB para banda KU de salida única	Eagle Aspen	Antenas	
DTV32+	DTV32+	LNBF dual para DIRECTV	Eagle Aspen	Antenas	
3220	3220	LNB para banda C 3220 20K +/- 10 kHz	Norsat	Antenas	
MUL-SINGLE-LNBF-.5	MUL-SINGLE-LNBF-.5	LNBF de puerto único 5 dB banda KU DTH 11.7 ~ 12.75 GH	Multicom	Antenas	
MUL-QUAD-LNBF.5	MUL-QUAD-LNBF.5	LNBF de cuatro puertos para banda KU DTH 5 dB 11.7 ~ 12.75 GHz	Multicom	Antenas	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
		LNB de 8 puertos para DTH 5 dB 11.7 ~ 12.75 GHz	Multicom	Antenas	
11-6870-1	11-6870-1	Polarotor Feedhorn para Banda C sin codo	Chaparral	Antenas	
MUL-75CM-KU – 75CM	MUL-75CM-KU – 75CM	Antena parabólica DTH banda KU 75 cms	Multicom	Antenas	Crear
KZN8TPLL-212	KZN8TPLL-212	LNB Twin dual para satélite banda KU con conector de salida tipo F	Multicom	Antenas	Crear
KZN8QPLL-212	KZN8QPLL-212	LNB Quad de para satélite banda KU 4 salidas universales conector de salida tipo F	Multicom	Antenas	
NOR-5250RF	NOR-5250RF	LNB banda C con conectores tipo F 3.7 - 4.2 GHz 75 Ohm	Norsat	Antenas	
AB-90	AB-90	Multiswitch, selector conmutable para garantizar recepción de canales abiertos	Holland Electronics	Antenas	AB-90
MADSS-048SM-120M-D	MADSS-048SM-120M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G.652D de 48 hilos, span 120 mts loose tube monomodo para exterior	Multicom	Cables	
MADSS-ASU-024-120M-D	MADSS-ASU-024-120M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G.652D de 24 hilos, span 120 mts loose tube monomodo para exterior	Multicom	Cables	
MADSS-ASU-012-120M-D	MADSS-ASU-012-120M-D	Fibra Óptica Aérea ADSS ASU, G.652D de 12 hilos, span 120 mts loose tube monomodo para exterior	Multicom	Cables	
MADSS-ASU-012-80M-D	MADSS-ASU-012-80M-D	Fibra Óptica Aérea Mini ADSS ASU, G.652D de 12 hilos, span 80 mts loose tube monomodo para exterior	Multicom	Cables	
MARMLT144SM	MARMLT144SM	Fibra óptica armada monomodo de 144 hilos para instalación subterránea anti-roedores ITU G.652D	Multicom	Cables	
MADSS048SM-200	MADSS048SM-200	Fibra óptica ADSS de 48 hilos monomodo span 200 metros	Multicom	Cables	
T4-01M-B02L	T4-01M-B02L	Cable patch cord híbrido Cat 7a con conectores TERA a RJ45 de 1 metro blanco.	Siemon	Cables	
M660T-BVW	M660T-BVW	Cable coaxial RG-6 60% Tri-Shield liso blanco	Multicom	Cables	
MADSS024SM-200M-H	MADSS024SM-200M-H	Fibra óptica ADSS monomodo de 24 hilos span 200	Multicom	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
P3500-JCAM109	5307703	P3500-JCAM109 Cable coaxial troncal .500 negro PE con mensajero de acero	Commscope	Cables	
GN-LCSCSMDX-06	GN-LCSCSMDX-06	Patch Cord de fibra óptica G. 657.A2 LC/UPC a SC/APC monomodo dúplex 3mm LSZH longitud 6mts	Genérico	Cables	
LCSCSMDX-03	LCSCSMDX-03	Patch Cord de fibra óptica G. 657.A2 LC/UPC a SC/APC monomodo dúplex 3mm LSZH longitud 3mts	Genérico	Cables	
BC-ADAP-HDMI-VGAH	BC-ADAP-HDMI-VGAH	Conversor adaptador HDMI estándar macho a VGA hembra con salida de audio 3,5 mm para auriculares 1080p	Bestcom	Cables	
BC- RJ45-ADAP-F-F	BC- RJ45-ADAP-F-F	Adaptador unión RJ-45 hembra a hembra para extender cables de red Ethernet CAT 5, 5e y 6 beige	Bestcom	Cables	
BC-USBC-3USB-1RJ45	BC-USBC-3USB-1RJ45	Hub multipuerto 4 en 1 USB C a 3 puertos USB 3.0 y 1 puerto Gigabit Ethernet RJ-45	Bestcom	Cables	
BC-USBC-HDMI-2USB.1RJ45	BC-USBC-HDMI-2USB.1RJ45	Hub multipuerto 5 en 1 USB C a HDMI 2USB 3.0 Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 USB C cargador	Bestcom	Cables	
BC-USBC-HDMI-3USB-1USBC	BC-USBC-HDMI-3USB-1USBC	Hub adaptador multipuerto USB C a HDMI / USB 3.0 / USB C	Bestcom	Cables	
2155	2155	Cinta autofundente para empalmes 2155 Temflex de 6,7 mts	3M	Cables	
3060007	3060007	Cinta eléctrica aislante de PVC negra #60 20 yardas E50292 UL	Vesta	Cables	
GRMB50	GRMB50	Grapa plástica blanca, redonda para cable coaxial RG6 por 50 unidades 15mm	Genérico	Cables	
BFC-FOC-SCASCASS-300-2M	BFC-FOC-SCASCASS-300-2M	Patch Cord SC/APC a SC/APC de fibra simplex monomodo de 2 mts 9/125µm 3mm	Bestcom	Cables	
BC-HDAVPL06-524	BC-HDAVPL06-524	Cable plano con conectores HDMI macho a macho Full HD/3D/4K de 1,8 mt 1080p	Bestcom	Cables	
BC-VGA-069	BC-VGA-069	Cable VGA macho a VGA macho para monitores y PC de alta densidad 7.62 mts	Bestcom	Cables	
BC-HDAVO6-016	BC-HDAVO6-016	Cable HDMI con conectores tipo A macho a macho de 1.83 mts Full HD	Bestcom	Cables	
BC-HD06-1255	BC-HD06-1255	Cable HDMI tipo A macho a mini HDMI tipo C macho Full HD de 1.83 mts	Bestcom	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BC-106-4CH	BC-106-4CH	Cable coaxial RG-6 al 90% con conectores tipo F de 4 mts negro	Bestcom	Cables	
BC-106-2CH	BC-106-2CH	Cable coaxial RG-6 al 90% de 2 mts con conectores hexagonales	Bestcom	Cables	
BC-106-8CC	BC-106-8CC	Cable coaxial RG-6 al 90% con conectores tipo F compresión de 8 mts negro	Bestcom	Cables	
BC-106-8CCW	BC-106-8CCW	Cable coaxial RG-6 al 90% con conectores tipo F compresión de 8 mts blanco	Bestcom	Cables	
BC-106-15CCW	BC-106-15CCW	Cable coaxial RG-6 al 90% con conectores tipo F compresión de 15 mts blanco	Bestcom	Cables	
BC-100-3RCA	BC-100-3RCA	Cable de audio y video compuesto 3RCA macho a 3 RCA macho 5 mm de video y 2,7 mm de audio 1.83 mts	Bestcom	Cables	
DXN3008B	DXN3008B	Amarre plástico blanco de 20 cms para cables y mangueras	Dexson	Cables	
DXN3008N	DXN3008N	Amarre plástico negro de 20 cms para cables y mangueras	Dexson	Cables	
DXN3021N	DXN3021N	Amarre plástico de 55 cms negro para sujetar cables y mangueras	Dexson	Cables	
CFPFAFA13APL92D030Cl0	CFPFAFA13APL92D030Cl0	Patch Cord FC/APC a FC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm 3 mm de 3 metros	Genérico	Cables	
SCASCA09SYE15	SCASCA09SYE15	Patch Cord SC/APC a SC/APC de fibra simplex monomodo de 15 mts 9/125µm 3mm LSHZ	FibreFab	Cables	
SCASCA09DYE1	SCASCA09DYE1	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra duplex monomodo 9/125µm 3mm LSHZ de 1 metro	FibreFab	Cables	
SCASCA09DYE3	SCASCA09DYE3	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra duplex monomodo 9/125µm 3mm LSHZ de 3 metros	Fibrefab	Cables	
SCASCA09DYE5	SCASCA09DYE5	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra duplex monomodo 9/125µm 3mm LSHZ de 5 metros	FibreFab	Cables	
SCASCA09SYE1	SCASCA09SYE1	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra simplex monomodo 9/125µm 3mm LSHZ de 1 metro	FibreFab	Cables	
GRMN50	GRMN50	Grapa plástica negra, redonda para cable coaxial RG-6 por 50 unidades 15mm	Genérico	Cables	
SFPIAZ1.8	SFPIAZ1.8	Precinto identificador azul de 10.5 cms para cables	Safer	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
TAS100LWS	111-98502	Amarre de dentado exterior negro para cables catenaria mazos en paralelo de 42 cms	Hellermann Tyton	Cables	
FOJ-3M-SM-SC/APC-S-SC/APC	FOJ-3M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 3 mts	Multicom	Cables	
FOJ-1M-SM-SC/APC-S-SC/APC	FOJ-1M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 1 m	Multicom	Cables	
FOJ-2M-SM-SC/APC-S-SC/APC	FOJ-2M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 2 mts	Multicom	Cables	
FOJ-5M-SM-SC/APC-S-SC/APC	FOJ-5M-SM-SC/APC-S-SC/APC	Patch cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm de 5 mts	Multicom	Cables	
FOPF-2M-SM-SC/APC-S	FOPF-2M-SM-SC/APC-S	Pigtail de fibra óptica con conector SC/APC simplex monomodo de 2 metros	Multicom	Cables	
FOP-1M-SM-SC/APC-S	FOP-1M-SM-SC/APC-S	Pigtail de fibra óptica monomodo simplex con conector SC/APC de 1 mt 2mm.	Multicom	Cables	
M1190-BVM-RG-11	M1190-BVM-RG-11	Cable coaxial RG-11 al 90% con mensajero negro	Multicom	Cables	
M690-BV	M690-BV	Cable coaxial RG-6 negro al 90%	Multicom	Cables	
M690-BVM	M690-BVM	Cable coaxial RG-6 con mensajero al 90% negro	Multicom	Cables	
M690-BVW	M690-BVW	Cable coaxial RG-6 blanco al 90%	Multicom	Cables	
MADSS048SM-800	MADSS048SM-240	Fibra óptica ADSS de 48 hilos monomodo span 240 mts	Multicom	Cables	
MADSS048SM-600	MADSS048SM-180	Fibra óptica ADSS monomodo de 48 hilos span 180 mts	Multicom	Cables	
CFPSASA13APL92D060CI0	CFPSASA13APL92D060CI0	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm 3 mm de 6 mts	Genérico	Cables	
PTSCPC2	PTSCPC2	Pigtail de fibra óptica monomodo simplex con conector SC-PC de 2 mts	Genérico	Cables	
S37UPS3FIS	S37UPS3FIS	Pigtail de fibra óptica monomodo simplex con conector FC-UPC 9/125 de 3 mts.	Genérico	Cables	
PC-SP-113002	PC-SP-113002	Pigtail de fibra óptica con conector SC-PC simplex monomodo de 2 mts	Genérico	Cables	

LINEA DE CATV

G&G COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
CFPSASA13APL92D050CI0	CFPSASA13APL92D050CI0	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo simplex 9/125µm 3 mm de 5 mts	Genérico	Cables	
BFC-FOC-SM-SCA-SCA-S3mm-3M-G657A2-LSZH	BFC-FOC-SM-SCA-SCA-S3mm-3M-G657A2-LSZH	Patch Cord SC/APC a SC/APC simplex fibra monomodo de 3 mts 9/125µm 3mm G657A2-LSZH	Bestcom	Cables	
BC-SLH-301	BC-SLH-301	Cable HDMI ultra delgado con canal de Ethernet conectores tipo A macho a macho 3,65 mts HD 3D 4K	Bestcom	Cables	
DXN3004N	DXN3004N	Amarre de plástico negro de 10 cms x 2.5 mm para trabajo pesado por 100 unidades	Dexson	Cables	
MADSS024SM-180	MADSS024SM-180	Fibra óptica ADSS de 24 hilos span 180	Multicom	Cables	
SCSCSMX-2	SCSCSMX-2	Patch Cord de fibra óptica SC/UPC-SC/UPC monomodo simplex OS1 9/125 de 2 mts	Genérico	Cables	
MC2150	MC2150	Cable 2x1 Audio - 2 RCA A Plug / Jack 3.5mm 3 mts oxigenado - Sonido Estéreo	Genérico	Cables	
5MCB13	5MCB13	Cable 2x1 Audio - 2 RCA A Plug / Jack 3.5mm 5 mts oxigenado - Sonido Estéreo	Genérico	Cables	
MADSS048SM-350	MADSS048SM-100	Fibra óptica ADSS monomodo de 48 hilos span 100	Multicom	Cables	
SCASCSMSX-3	SCASCSMSX-3	Patch Cord con conectores SC/APC a SC/UPC fibra monomodo simplex 9/125µm de 3 metros	Genérico	Cables	
BC-COAXSAT30M	BC-COAXSAT30M	Kit coaxial de 30 mts para conexión de antena satelital	Bestcom	Cables	
CFPSASA23APL91D030CI0	CFPSASA23APL91D030CI0	Patch Cord SC/APC a SC/APC fibra monomodo duplex de 3 metros 9/125µm 3 mm	Genérico	Cables	
BC-STA-UCB003	STA-UCB003	Cable USB 2.0 A macho a B macho de 1.83 mts para impresora	Bestcom	Cables	
STA-MSS01	STA-MSS01MT	Cable de audio stereo plug 3.5mm a plug 3.5mm de 1.83 mts	Zhongshan Sinseader Electronic	Cables	
M500-JCAM109	M500-JCAM109	Cable coaxial .500 de tubo extruido con mensajero	Multicom	Cables	
AR50	AR50-1000B	Alambre plastificado para amarre blanco de 1000 mts 0.50 mm	Genérico	Cables	
AR50-500N	AR50-500N	Alambre plastificado para amarre de 500mts 0.50 mm	Genérico	Cables	
AR50-1000N	AR50-1000N	Alambre plastificado para amarre negro 1000 Mts 0.50 mm	Genérico	Cables	
LCSCMLSX-15	LCSCMLSX-15	Patch Cord LC/APC a SC/PC simplex fibra monomodo 3mm LSZH de 15 mts	Genérico	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
SPSPSMSX-10	SPSPSMSX-10	Patch Cord SC/UPC a SC/UPC Simplex fibra monomodo 3mm LSZH de 10 Mts	Genérico	Cables	
MARMLT012SM-D	MARMLT012SM-D	Fibra óptica armada monomodo de 12 hilos	Multicom	Cables	
BC-STA-UCBM20	BC-STA-UCBM20PT	Cable USB con conectores tipo C macho a tipo B macho 1.83 mts 2.0 para impresora	Bestcom	Cables	
BC-STA-UCBM20	BC-STA-UCBM20MAT	Cable USB con conectores tipo C macho a tipo B macho 1.83 mts 2.0 para impresora	Zhongshan Sinseader Electronic	Cables	
DFPC05-001 DF	DFPC05-001 DF	Cable Patch Cord CAT 5E UTP RJ45 1.50 mt amarillo	Genérico	Cables	
XVG15-01564	XVG15-01564	Cable VGA macho a VGA macho 15 pines de 4.5 mts	Vericom	Cables	
XVG06-00067	XVG06-00067	Cable con conectores VGA macho a macho para monitor 15 pines de 1.83 mts	Vericom	Cables	
XUS06-00078	XUS06-00078	Cable USB tipo A macho a mini-B macho 2.0 de 1.8 mts	Vericom	Cables	
STA-UCBM20	STA-UCBM20	Cable USB con conectores tipo C macho a tipo B macho 1.83 mts 2.0 para impresora	Zhongshan Sinseader	Cables	
BC-MDPHM01	BC-MDPHM01	Cable Mini DisplayPort™ a HDMI® de 2 mts	Bestcom	Cables	
AHD12-02536	AHD12-02536	Cable HDMI con conectores tipo A macho a macho con blindaje V3 3.65 mts	Vericom	Cables	
BC-HDMI 2.0-1.8M-MA-MA-HS30	BC-HDMI 2.0-1.8M-MA-MA-HS30	Cable HDMI 2.0 con Ethernet conectores macho a macho protección contra interferencia 183 cms 4K	Bestcom	Cables	
MUL-HDMI 1.4-1.8M-MA-MA-HS-30SC-A	MUL-HDMI 1.4-1.8M-MA-MA-HS-30SC-A	Cable HDMI de alta velocidad 1.4 con Ethernet conectores tipo A macho a macho de 1.8 mts	Multicom	Cables	
GRMN10	GRMN10	Grapa plástica negra, redonda para cable coaxial RG6 por 10 unidades 15mm	Genérico	Cables	
DSC-HD-SP102M	DSC-HD-SP102M	Splitter HDMI 1x2 4.95GHz 1.4B AWG26 4K	WISI Comunicaciones	Cables	
SL6APC2417103	SL6APC2417103	Cable patch cord UTP azul CAT6a sin blindaje de 3 mts con conectores RJ45 macho	Sur-link	Cables	
SL6APC2417105	SL6APC2417105	Cable patch cord UTP azul CAT6a sin blindaje de 5 mts con conectores RJ45 macho	Sur-link	Cables	
PC6A10A	PC6A10A	Cable patch cord UTP azul CAT6a sin blindaje de 10 mts con conectores RJ45 macho	Panduit	Cables	


LINEA DE CATV

G&G COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCT
PC6A15A	PC6A15A	Cable patch cord UTP azul CAT6a sin blindaje de 15 mts con conectores RJ45 macho	Panduit	Cables	
CHS-3X100	CHS-3X100	Amarre plástico blanco de 10 cms x 2.5mm 8 Kg por 100 unidades	Langir	Cables	
GN-AR40-500AZ	GN-AR40-500AZ	Alambre plastificado azul para amarre de 500 mts 0.40 mm 38-42 Kg	Genérico	Cables	
GRMN1510B	GRMN1510B	Grapa plástica blanca redonda para cable coaxial RG-6 15mm por 10 unidades	Genérico	Cables	
M-FT-108	M-FT-108	Amarre plástico blanco organizador de cables de 20 cms x 3.6 mm resistencia 8 Kg por 100 unidades	Matrix	Cables	
BC-RG690-W	BC-RG690-W	Cable coaxial RG-6 al 90 % blanco para CATV por 305 mts	Bestcom	Cables	
BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-5-Y-TB	BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-5-Y-TB	Patch Cord SC/PC a SC/PC fibra monomodo simplex de 5 mts 3mm LSZH chaqueta amarilla ITU-T G652D	Bestcom	Cables	
BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-3-Y-TB	BC-PC-SCSC-SX-SM-3-LZ-3-Y-TB	Patch Cord SC/PC a SC/PC fibra monomodo simplex de 3 mts 3mm LSZH chaqueta amarilla ITU-T G652D	Bestcom	Cables	
M-LDH1A1J-12-HB-096-E3	M-LDH1A1J-12-HB-096-E3	Fibra óptica LT Dry de 96 fibras monomodo 12 por tubo armadura y chaqueta sencilla ITU G.652 C & D	Prysmian	Cables	 Sin escala - figura ilustrativa
M-ARD-GS-12-SD-024-1A1J-NR	M-ARD-GS-12-SD-024-1A1J-NR	Fibra óptica subterránea monomodo armada 24 hilos, tubo con gel, cubierta NR anti-roedor ITU G.652D	Prysmian	Cables	
MARMLT024SM	MARMLT024SM	Fibra óptica armada monomodo de 24 hilos para instalación subterránea anti-roedores ITU G.652D	Multicom	Cables	
MARMLT048SM	MARMLT048SM	Fibra óptica armada monomodo de 48 hilos para instalación subterránea anti-roedores ITU G.652D	Multicom	Cables	
GN-SCASCSMSX-1.5	GN-SCASCSMSX-1.5	Patch Cord SC/APC a SC/UPC fibra monomodo simplex 9/125 m de 1.5 metros chaqueta amarilla 3mm	Genérico	Cables	
BCLC6P5C05-001	BCLC6P5C05-001	Cable telefónico patch cord de 2 pares 100% cobre con conectores RJ11 macho gris de 1.5 mts	Bestcom	Cables	
ADSS-100-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS100PE12FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 12 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 9,9 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	 La imagen es solo para referencia
ADSS-100-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS100PE24FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 24 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 9,9 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	La imagen es solo para referencia

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
ADSS-100-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS100PE48FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 48 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 9,9 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-100-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS100PE96FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 96 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 11,1 cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-100-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS100PE144FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 144 hilos span de 100 mts chaqueta PE OD 13,9 cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-200-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS200PE12FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 12 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-200-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS200PE24FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 24 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	
ADSS-200-PE single sheath G652D	TD-2033-ADSS200PE48FO	Fibra óptica ADSS monomodo 9/125 de 48 hilos span de 200 mts chaqueta PE OD 10,1 mm cubierta simple	Prysmian	Cables	
Armoured duct cable GYFTS G652D	TD-2033-ARD12FO	Fibra óptica armada de 12 hilos monomodo para ducto OD 11,3 mm loose tube	Prysmian	Cables	
Armoured duct cable GYFTS G652D	TD-2033-ARD96FO	Fibra óptica armada de 96 hilos monomodo para ducto OD 14,0 mm loose tube	Prysmian	Cables	
DXN3006B	DXN3006B	Amarre plástico blanco de 15 cms x 3.2mm para trabajo pesado por 100 unidades	Dexson	Cables	
BCP006-002	BCP006-002	Cable de alimentación 100% cobre figura 8 snowman con conector YF2 de 1.8 mts	Bestcom	Cables	
M-AS-GS-12-A2-144-KP-NR-2,9KN	M-AS-GS-12-A2-144-KP-NR-2,9KN	Fibra óptica ADSS de 144 hilos span 100 KP loose tube con gel y cubierta NR 2,9KN	Prysmian	Cables	
M-AS-GS-12-SD-144-KP-NR-6,7KN	M-AS-GS-12-SD-144-KP-NR-6,7KN	Fibra óptica ADSS de 144 hilos span 200 KP loose tube con gel y cubierta NR 6,7KN	Prysmian	Cables	
FOJ-1M-SM-LC/UPC-D-LC/UPC	FOJ-1M-SM-LC/UPC-D-LC/UPC	Patch cord de fibra óptica LC/UPC duplex a LC/UPC 1 mt monomodo dúplex	Multicom	Cables	
FOJ-1M-SM-SC/UPC-S-SC/UPC	FOJ-1M-SM-SC/UPC-S-SC/UPC	Patch cord de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC 1 mt monomodo simplex	Multicom	Cables	
BC-STA-LC0501	BC-STA-LC0501	Cable de red internet UTP patch cord CAT 5e con conectores RJ45 8P8C macho 5 mts	Bestcom	Cables	
RG59-F59SVW	RG59-F59SVW	Cable coaxial RG-59 al 60% blanco	Bestcom	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BHS-GJYXFCH-2B6A1	BHS-GJYXFCH-2B6A1	Fibra óptica plana monomodo aérea con mensajero de 2 hilos G657A1 para acometida chaqueta LSHZ	Bestcom	Cables	
BHS-GJYXFCH-1B6A1	BHS-GJYXFCH-1B6A1	Fibra óptica plana monomodo aérea con mensajero de 1 hilo G657A1 para acometida chaqueta LSHZ	Bestcom	Cables	
BC-400-50GPB	BC-400-50GPB	Grapa plástica negra, redonda para cable coaxial RG6 por 50 unidades 15mm	Bestcom	Cables	
BC-RG690-B	BC-RG690-B	Cable coaxial RG-6 al 90 % negro para CATV	Bestcom	Cables	
BC-107-6CR5E	BC-107-6CR5E	Cable patch cord UTP CAT5e sin blindaje azul de 1.83 mts con conectores RJ45 macho	Bestcom	Cables	
BC-107-4CR5E	BC-107-4CR5E	Cable patch cord UTP CAT5e sin blindaje gris de 3.6 mts con conectores RJ45 macho	Bestcom	Cables	
BC-ADPUSB-0	BC-ADPUSB-0	Adaptador USB hembra a USB hembra 2.0	Bestcom	Cables	
BC-VGA067	BC-VGA067	Cable VGA macho a VGA mach0 1.83 mts en presentación de burbuja	Bestcom	Cables	
BC-VGA06-067	BC-VGA06-067	Cable con conectores VGA macho a macho para monitor 15 pines, de 1,83 mts en presentación de solapa	Bestcom	Cables	
BC-VGA-O68	BC-VGA-O68	Cable VGA macho a VGA macho de 4.5 mts para PC y portátiles	Bestcom	Cables	
BC-SKU-519	BC-SKU-519	Cable USB tipo A macho a conector lightning de 80 cms	Bestcom	Cables	
BC-40576	BC-40576	Cable USB tipo A macho a Micro USB 2.0 tipo B macho 2.0 de 1 m	Bestcom	Cables	
BC-PC5U-00116	BC-PC5U-00116	Cable patch cord UTP CAT5e sin blindaje gris de 1.5 mts con conectores RJ45 macho 26 AWG	Bestcom	Cables	
BC-S06-01389	BC-S06-01389	Cable de alimentación universal figura 8 2C 18AWG UL C7 de 1.83 mts	Bestcom	Cables	
BC-ADPHD-398	BC-ADPHD-398	Adaptador HDMI de 90 ° con conectores HDMI hembra a macho tipo A	Bestcom	Cables	
BC-ACDV-1274	BC-ACDV-1274	Adaptador HDMI tipo A macho a DVI-D hembra 18+1 Full HD 1080p	Bestcom	Cables	
BC HD360-1285	BC HD360-1285	Cable con conectores HDMI giratorios 360º macho a macho tipo A 1,83 mts full HD, 4K, UHD	Bestcom	Cables	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BC-ADU-1246	BC-ADU-1246	Unión HDMI hembra a hembra tipo A full HD 1080p	Bestcom	Cables	
BC-D12-04287	BC-D12-04287	Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet conectores tipo A macho a macho de 3.65 mts	Bestcom	Cables	
BCV-0493	BCV-0493	Cable HDMI plano UHD 4K macho a macho tipo A de 9.1 mts	Bestcom	Cables	
BC-STA-MDPHM03.65	BC-STA-MDPHM03.65	Cable Mini DisplayPort macho a HDMI tipo A macho de 3.65 mts	Bestcom	Cables	
BC-STA-MDPHM01.83	BC-STA-MDPHM01.83	Cable Mini DisplayPort macho a HDMI tipo A macho de 1.83 mts	Bestcom	Cables	
BC-400-50GPW	BC-400-50GPW	Grapa plástica blanca, redonda para cable coaxial RG6 por 50 unidades 15mm	Bestcom	Cables	
STA-UCHF02	STA-UCHF02	Cable adaptador USB tipo C reversible a HDMI hembra tipo A 4K Ultra HD de 20 cms	Zhongshan Sinseader	Cables	
STA-AUCAM30	STA-AUCAM30	Cable con conectores USB tipo C reversible macho a USB tipo A macho 3.0 de 1 mt 5 Gbps	Zhongshan Sinseader	Cables	
SCA09B1	SCA09B1	Pigtail de fibra óptica con conector SC-APC simplex monomodo 9/125 OS1 de 1 mt blanco LSZH	FibreFab	Cables	
AACHD-00398	AACHD-00398	Adaptador HDMI de 90 ° con conectores HDMI hembra a macho tipo A	Vericom	Cables	
XACUS-00084	XACUS-00084	Adaptador USB hembra a USB hembra 2.0	Vericom	Cables	
XPC5U-00138	XPC5U-00138	Cable patch cord UTP CAT5e sin blindaje azul de 1.83 mts con conectores RJ45 macho	Vericom	Cables	
M-HST-1500	M-HST-1500	Manguera termoencogible para cable coaxial .500 y .750 de 1.22 mts	Multicom	Cables	
M660T-BV	M660T-BV	Cable coaxial RG-6 60% Tri-Shield liso negro	Multicom	Cables	
M660-BVM	M660-BVM	Cable coaxial RG-6 al 60% negro con mensajero	Multicom	Cables	
24F G652D ADSS-SPAN 200	24F G652D ADSS-SPAN 200	Fibra óptica ADSS de 24 hilos span 200	Prysmian	Cables	
M-AS-GS-12-XX-048-KP-NR-2,3kN	M-AS-GS-12-XX-048-KP-NR-2,3kN	Fibra óptica ADSS 48 fibras monomodo G.652D, tubos con gel núcleo seco cubierta PE span 200 2,3kN	Prysmian	Cables	
XRC06-01296	XRC06-01296	Cable de audio y video compuesto 3RCA macho a 3 RCA macho 5 mm de video y 2,7 mm de audio 1.83 mts	Vericom	Cables	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
12-RWP LT SJSA D/F	120123T01	Fibra óptica de 12 hilos loose tube monomodo y armadura sencilla	Superior Essex	Cables	
BC-USB-STA-AUCAM30	BC-USB-STA-AUCAM30	Cable con conectores USB tipo C reversible macho a USB tipo A macho 3.0 de 1 mt 5 Gbps	Bestcom	Cables	
BC-HDMI-STA-101-5M	BC-HDMI-STA-101-5M	Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet conectores tipo A macho a macho de 5 mts	Bestcom	Cables	
BC-HDMI-STA-UCHF02	BC-HDMI-STA-UCHF02	Adaptador USB tipo C reversible a HDMI hembra tipo A 4K Ultra HD	Bestcom	Cables	
XPC5U-00118	XPC5U-00118	Cable patch cord UTP CAT5e sin blindaje gris de 3.6 mts con conectores RJ45 macho	Vericom	Cables	
PATCHCAT6GR10M	PATCHCAT6GR10M	Cable UTP categoría 6 gris con conectores RJ45 macho a macho de 10 mts cobre 100%	Genérico	Cables	
BC-STA-MSS01	BC-STA-MSS01PT	Cable de audio stereo plug 3.5mm a plug 3.5mm de 1.83 mts	Bestcom	Cables	
MNSC-15M-4F-4C-SC/APC	MNSC-15M-4F-4C-SC/APC	Cable de servicio para nodo óptico, 4 fibras, 4 conectores SC/APC 15 mts	Multicom	Cables	
MNSC-15M-6F-6C	MNSC-15M-6F-6C	Cable de servicio para nodo óptico de 6 fibras y 6 conectores SC/APC 15 mts	Multicom	Cables	
YR50390002	YR50390002	Cable mini coaxial RG-59 Tri-shield 95 %, rojo 305 mts 0.164 O.D. 23 AWG cable sencillo	White Sands Engineering	Cables	
YR50390010	YR50390010	Cable mini coaxial RG-59 Tri-shield 95 %, negro 305 mts 0.164 O.D. 23 AWG cable sencillo	White Sands Engineering	Cables	
MADSS024SM-350	MADSS024SM-100	Fibra óptica ADSS monomodo de 24 hilos span 100	Multicom	Cables	
MADSS012SM-350	MADSS012SM-100	Fibra óptica ADSS monomodo de 12 hilos span 100	Multicom	Cables	
MFTTXA-1-SMA-B-M-D	MFTTXA-1-SMA-B-M-D	Fibra óptica drop de 1 hilo figura 8 monomodo con mensajero 2 FRP negro G. 657.A1 LSZH negra.	Multicom	Cables	
XRC12-04428	XRC12-04428	Cable 3 RCA macho a 3 RCA macho de 3.65 mts	Vericom	Cables	
2242005	2242005	Cinta autofundente vinilo negra 18 mm x 9.0 mm	Genérico	Cables	











LINEA DE CATV

G&G COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
DXN3012N	DXN3012N	Amarre plástico T12 para trabajo pesado 30 cm x 4.8 mm negro por 100 unidades	Dexson	Cables	
FO12HADSS600TFO	FO12HADSS600TFO	Cable de fibra óptica ADSS monomodo Anti-Tracking de 12 hilos SPAN 600 metros	TAIHAN	Cables	
XE00240086	XE00240086	Cinta ScotchMR 23 autofundente negra para aislamiento eléctrico 18mm x 9.2 mts 30 mm 90°C.	Scotch	Cables	
M750-SP-T10	M750-SP-T10	Conector troncal cable a cable para coaxial 750	Multicom	Conectores	
GN-ADA-FCSQPC/UP/CAPCV	GN-ADA-FCSQPC/UP/CAPCV	Adaptador metálico FC square para terminaciones PC/UPC/APC color verde para fibra óptica monomodo	Genérico	Conectores	
MUL-FPA85-6	MUL-FPA85-6	Atenuador forward 6 dB para cable coaxial 5-1200 MHz	Multicom	Conectores	
GEN-CON-FCAPC-SMMV	GEN-CON-FCAPC-SMMV	Conector FC APC simplex para fibra monomodo chaqueta de 3mm bota verde	Genérico	Conectores	
M-FOCON-FI2-SM-SC/APC	M-FOCON-FI2-SM-SC/APC	Conector rápido de fibra óptica SM SC/APC 125 µm	Multicom	Conectores	
AF-59T1G	AF-59T1G	Carga Terminal de 75 Ohms, para conector tipo F	Aska	Conectores	
F-56D	F-56D	Conector hexagonal tipo F para coaxial RG-6	Aska	Conectores	
FF-R	FF-R	Adaptador F hembra a RCA macho	Aska	Conectores	
CON-500	CON-500	Conector Feed-Thru para cable coaxial .500	Aska	Conectores	
F56SG	F56SG	Conector hexagonal con gel de silicona tipo F para cable coaxial RG-6	Aska	Conectores	
BFC-SCA-FAST-CONN	BFC-SCA-FAST-CONN	Conector rápido de fibra óptica SC APC	Bestcom	Conectores	
PK-200-130-2	PK-200-130-2	Adaptador BNC macho a F hembra por 2 unidades	Steren	Conectores	
PK-200-170-2	PK-200-170-2	Adaptador con conector hembra BNC a macho RCA por 2 unidades	Steren	Conectores	
GEN-F56R	GEN-F56R	Conector F macho tipo rosca para cable coaxial RG-6	Genérico	Conectores	
BC-200-4R	BC-200-4R	Conector F macho tipo rosca para cable coaxial RG-6 por 4 unidades	Bestcom	Conectores	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BC-200-4U	BC-200-4U	Unión de cable coaxial F-81 hembra a hembra para RG-6 por 4 unidades	Bestcom	Conectores	
BC-200-4C	BC-200-4C	Conector hexagonal F macho para cable coaxial RG-6 por 2 unidades	Bestcom	Conectores	
BC-200-2R	BC-200-2R	Conector F macho tipo rosca para cable coaxial RG-6 por 2 unidades	Bestcom	Conectores	
BC-200-2U	BC-200-2U	Unión de cable coaxial F-81 hembra a hembra para RG-6 por 2 unidades	Bestcom	Conectores	
BC-200-2COM	BC-200-2COM	Conector de compresión macho tipo F para cables coaxiales RG-6 por 2 unidades	Bestcom	Conectores	
AT	ATPAD3	Atenuador tipo F DC power passing 3 dB para cable coaxial.	Genérico	Conectores	
AT	ATPAD6	Atenuador tipo F DC power passing 6 dB para cable coaxial.	Genérico	Conectores	
AT	ATPAD10	Atenuador tipo F DC power passing 10 dB para cable coaxial.	Genérico	Conectores	
FOATT-LC/UPC-10dB	FOATT-LC/UPC-10dB	Atenuador de fibra óptica fijo LC/UPC 10 dB	Multicom	Conectores	
FOATT-FC/UPC-15dB	FOATT-FC/UPC-15dB	Atenuador de fibra óptica fijo FC/UPC 15 dB	Multicom	Conectores	
FOATT-SC/UPC-10dB	FOATT-SC/UPC-10dB	Atenuador de fibra óptica fijo SC/UPC 10 dB	Multicom	Conectores	
FOATT-FC/UPC-10dB	FOATT-FC/UPC-10dB	Atenuador de fibra óptica fijo FC/UPC 10 dB	Multicom	Conectores	
FOATT-SC/UPC-15dB	FOATT-SC/UPC-15dB	Atenuador de fibra óptica fijo SC/UPC 15 dB	Multicom	Conectores	
FOATT-LC/UPC-15dB	FOATT-LC/UPC-15dB	Atenuador de fibra óptica fijo LC/UPC 15 dB	Multicom	Conectores	
ACM2CM*H1.5CM	ACM2CM*H1 5CM	Reductor para carcasa de nodos y amplificadores tipo rosca de 2 x 1.5 cms	Genérico	Conectores	
SS-1S	SS-1S	Candado de seguridad CATV en plástico ABS para conectores RG-59 y RG-6	Holland Electronics	Conectores	
F-81	F-81	Unión de cable coaxial F hembra a hembra	Holland Electronics	Conectores	
G-PF-59	G-PF-59	Adaptador F hembra a macho rápido	Holland Electronics	Conectores	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
QC2QS	QC2QS-H	Conector de compresión de continuidad universal para cable coaxial RG-6	Holland Electronics	Conectores	
F11-460	F11-460	Conector compacto para crimpar en cable coaxial RG-11	Holland Electronics	Conectores	
FAMP	FAMP-20	Atenuador para cable coaxial tipo F DC power passing 20 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
FAMP	FAMP-6	Atenuador para cable coaxial tipo F DC power passing 6 dB	Holland Electronics	Conectores	
FAM-20	FAM-20	Atenuador tipo F de 20 dB para cable coaxial Holland	Holland Electronics	Conectores	
SA-1F	SA-1F	Protector de picos de voltaje en la red de cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
GLT	GLT	Candado de seguridad corto de 31.4 mm para taps troncales	Holland Electronics	Conectores	
FAM-10	FAM-10	Atenuador tipo F de 10 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
LG-FPA-10	LG-FPA-10	Atenuador FPA de 10 dB para cable coaxial	LG	Conectores	
LG-FPA-12	LG-FPA-12	Atenuador FPA de 12 dB para cable coaxial	LG	Conectores	
LG-FPA-8	LG-FPA-8	Atenuador FPA de 8 dB para cable coaxial	LG	Conectores	
F56-324	F56-324	Conector hexagonal F macho para cable coaxial RG-6	Holland Electronics	Conectores	
FOMS-SC/APC-S	FOMS-SC/APC-S	Acoplador de fibra óptica SC/APC monomodo simplex	Multicom	Conectores	
FOMS-SC/APC-D	FOMS-SC/APC-D	Acoplador de fibra óptica SC/APC a SC/APC monomodo duplex	Multicom	Conectores	
M-FOCON-FI-SM-SC/APC	M-FOCON-FI-SM-SC/APC	Conector rápido de fibra óptica monomodo SC/APC	Multicom	Conectores	
FOCON-SM-SC/APC-3.0	FOCON-SM-SC/APC-3.0	Conector de fibra óptica instalable en campo SM-SC/APC 3mm	Multicom	Conectores	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
FOCON-SM-SC/APC-2.0	FOCON-SM-SC/APC-2.0	Conector para fibra óptica instalable en campo SM SC/APC 2mm	Multicom	Conectores	
M-500-CH3-T10	M-500-CH3-T10	Conector con pin para cable coaxial .500 de 3 piezas	Multicom	Conectores	
M500-SP-T10	M500-SP-T10	Unión cable a cable .500 de 3 piezas	Multicom	Conectores	
MF-625-CH	MF-625-CH	Adaptador KS macho a F-hembra	Multicom	Conectores	
M500-BAFF-T10	M500-BAFF-T10	Conector reductor Baff para coaxial .500	Multicom	Conectores	
M-TRM	M-TRM	Carga terminal para cable coaxial .500 (línea 500)	Multicom	Conectores	
M-HSG-HSG	M-HSG-HSG	Conector carcasa- carcasa .500 KS-KS	Multicom	Conectores	
M-180	M-180	Adaptador de red troncal de 180 grados sin extensión para cable .500	Multicom	Conectores	
M-90	M-90	Adaptador troncal de 90 grados para cable coaxial .500	Multicom	Conectores	
MLT-1	MLT-1	Candado de seguridad para multitap troncal	Multicom	Conectores	
AF-81S	AF-81S	Unión F para cable coaxial RG-6 hembra a hembra	NCM	Conectores	
HSBGD	HSBGD	Bloque de empalme para cable coaxial .500 de 7.5 cms	Genérico	Conectores	
FAM-10	FAM-10	Atenuador tipo F de 10 dB 5-2300 MHz para cable coaxial	Aska	Conectores	
FAM-12	FAM-12	Atenuador tipo F de 12 dB 5-2300 MHz para cable coaxial	Aska	Conectores	
EX6PLUS	EX6PLUS	Conector de compresión universal para cable coaxial RG-6	PPC	Conectores	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
EX11N716 PLUS	EX11N716PLUS	Conector de compresión SignalTight para coaxial RG-11	PPC	Conectores	
EX11N716WS PLUS	EX11N716WSPLUS	Conector de compresión SignalTight para coaxial RG-11	PPC	Conectores	
AF-71	AF-71	Adaptador F macho a macho	Aska	Conectores	
MCON-11	MCON-11	Conector feed thru para cable coaxial RG-11	Multicom	Conectores	
GN-RJ45M	GN-RJ45M	Conector RJ-45 macho para cable UTP CAT 5E	Genérico	Conectores	
CONRAP	CONRAP	Conector rápido F hembra para cable coaxial RG-6	Genérico	Conectores	
SS-1D	SS-1D	Candado de seguridad de 1-1/8"	Tru Spec	Conectores	
M-EXT-3	M-EXT-3	Extensión de 3 pulgadas para adaptador de 180° de red troncal .500	Multicom	Conectores	
MP-PA-3.0-T	MP-PA-3.0-T	Adaptador de red troncal de 180 grados con extensión de 3 pulgadas para cable .500	Multicom	Conectores	
FAM-6	FAM-6	Atenuador tipo F de 6 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
FAM-8	FAM-8	Atenuador tipo F de 8 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
FAM-12	FAM-12	Atenuador tipo F de 12 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
FAM-16	FAM-16	Atenuador tipo F de 16 dB para cable coaxial	Holland Electronics	Conectores	
FPA-12	FPA-12	Atenuador mezclador de 12 dB	Holland Electronics	Conectores	
FPA-15	FPA-15	Atenuador mezclador de 15 dB	Holland Electronics	Conectores	
FPA-3	FPA-3	Atenuador mezclador de 3 dB	Holland Electronics	Conectores	
FPA-9	FPA-9	Atenuador mezclador de 9 dB	Holland Electronics	Conectores	
FPA-6	FPA-6	Atenuador mezclador de 6 dB	Holland Electronics	Conectores	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
F-71	F-71	Adaptador F macho a macho	Tru Spec	Conectores	
MPMCX-C	MPMCX-C	Conector de compresión MCX para cable mini coaxial	ATX	Conectores	
MP75T	MP75T	Carga Terminal MCX de 75 Ohm	ATX	Conectores	
MNF-75T	MNF-75T	Carga terminal RFI 75 Ohm	ATX	Conectores	
ASFPSLC2	ASFPSLC2	Conector de compresión F macho para Mini RG-59	White Sands Engineering	Conectores	
FAM-20AS	FAM-20	Atenuador tipo F de 20 dB para cable coaxial Aska	Aska	Conectores	
FAM-16	FAM-16	Atenuador tipo F de 16 dB para cable coaxial Aska	Aska	Conectores	
a13123000ux0781	a13123000ux0781	Adaptador coaxial tipo F macho a RCA hembra de rosca BSP	Genérico	Conectores	
FAM-3	FAM-3	Atenuador tipo F de 3 dB para cable coaxial Holland	Holland Electronics	Conectores	
MP-PA-4.5-T	MP-PA-4.5-T	Adaptador de red troncal de 180 grados con extensión de 4.5 pulgadas para cable .500	Multicom	Conectores	
M500-B-T10	M500-B-T10	Conector Feed-Thru para cable coaxial .500	Multicom	Conectores	
M-EXT-4.5	M-EXT-4.5	Extensión de 4.5 pulgadas para adaptador de red troncal .500 de 180 grados	Multicom	Conectores	
M-SPB-2	M-SPB-2.0	Bloque de empalme de conector troncal .500 de 2 pulgadas	Multicom	Conectores	
GN- CFASASA01S0PVNZ00	GN-CFASASA01S0PVNZ00	Adaptador de fibra óptica SC/APC a SC/APC símplex monomodo	Genérico	Conectores	
GN-RJ45M-UTPCAT5	GN-RJ45M-UTPCAT5	Conector RJ-45 CAT 5E de 8 contactos compatible con cable UTP 1 Gbps carcasa policarbonato	Genérico	Conectores	
GN-RJ11M	GN-RJ11M	Conector modular macho (plug) tipo RJ-11 de 4 contactos para teléfono	Genérico	Conectores	
GN-RJ45M-CAT6M	GN-RJ45M-CAT6M	Conector RJ-45 CAT6 metálico macho (plug) 8P8C	Genérico	Conectores	
CF81GHZC	CF81GHZC	Unión Hembra 3 GHz para interior y exterior	PPC	Conectores	
BCD-CR200	BCD-CR200	Router inalámbrico WiFi 300Mbps 4 puertos LAND antena dual omnidireccional	Bestcom	CPEs	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BC-RM1	BC-RM1	Repetidor amplificador de señal WiFi rompemuros 300 Mbps	Bestcom	CPEs	
DPC-3825	DPC-3825	Cable módem Router Wifi DOCSIS 3.0	Cisco	CPEs	
DVB-C HD	DVB-C HD	Receptor de cable DVB-C HD	Justek Technology	CPEs	
CG814WG	CG814WG	Cablemódem inalámbrico CG814WG	NETGEAR	CPEs	
STB-CB	STB-CB	Set top box de cable de alta definición SD/HD MPEG-2/4	Pico Digital	CPEs	
IPO-40C	IPO-40C	Receptor de cable DVB-C MPEG-4 SD/HD PVR	SafeView	CPEs	
HD-S11VX	HD-S11VX	Set top box digital con USB PVR y licencia Verimatrix para DTH	INTEK	CPEs	
SBG6782-AC	SBG6782-AC	Surfboard® Módem WiFi DOCSIS 3.0 de doble banda 802.11 AC	Arris - General Instrument - Motorola	CPEs	
557-TG2-3M	557-TG2-3M	557-TG2-3M Scotchlok conector eléctrico por desplazamiento aislante IDC para cable drop 22-16 AWG	3M	CPEs	
MCPE15150ADUS	MCPE15150ADUS	Adaptador de corriente alterna 100-240 VCA a 15VDC	Multicom	Eléctricos	
TBT-151500 BT INC	TBT-151500 BT INC	Adaptador de Poder INPUT 110-240 OUTPUT 15V 1.5A	Trivision BT INC	Eléctricos	
NMULT-2289	NMULT-2289	PDU de 6 salidas 486 mm 15A 120 VA	Powest West Corp	Eléctricos	
CR-DVBS2FTA-00A	CR-DVBS2FTA-00A	Módulo receptor DVB-S / S2 FTA con entrada banda C/KU, 8 canales a través de 8 conectores hembra RF	WELLAV	Equipos de cabecera	
CR-DVBS2FTA-00	CR-DVBS2FTA-00	Módulo receptor DVB-S / S2 FTA con entrada banda C/KU, 4 canales a través de 4 conectores hembra RF	WELLAV	Equipos de cabecera	
CR-DVBS2FTA-00A / CR-DVBS FTA-00	CR-DVBS2FTA-00A / CR-DVBS2FTA-00	Módulos receptores DVB-S / S2 FTA 8 y 4 canales con entradas banda C/KU conectores hembra RF	WELLAV	Equipos de cabecera	
MP8H	MP8H	Módulo de división combinación de 8 vías 1.218 GHz para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
QMP1218-40PF	QMP1218-40PF	Módulo amplificador forward digital RF 1218 MHz, 41 dB, GaN PD, conectores F para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MPRFA/BF	MPRFA/BF	Módulo detector RF A/B Switch con splitter de 2 vías, conectores F, 1002 MHz, para chasis Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
QMP1000 -40PF	QMP1000-40PF	Módulo amplificador forward digital RF 1002 MHz, 40 dB, GaN PD, conectores F para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
BC-DSM 2500C	BC- DSM2500C	Gateway de modulación digital 1 IP a 32 canales RF 2 puertos GE 47 – 862 MHz	Bestcom	Equipos de cabecera	
HCG-12	HCG-12	Combinador pasivo de canales de 12 puertos para CATV	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
AHC-16-860	AHC-16-860	Combinador activo de canales de 16 salidas 860 MHz para CATV	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HCG-24	HCG-24	Combinador pasivo de canales de 24 puertos para CATV	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-2	HPM55-2	Modulador de audio y video fijo para canal 2	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-6	HPM55-6	Modulador de audio y video fijo para canal 6	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-5	HPM55-5	Modulador de audio y video fijo para canal 5	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-3	HPM55-3	Modulador de audio y video fijo para canal 3	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-4	HPM55-4	Modulador de audio y video fijo para canal 4	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-A	HPM55-14	Modulador de audio y video fijo para canal 14	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-B	HPM55-15	Modulador de audio y video fijo para canal 15	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-11	HPM55-11	Modulador de audio y video fijo para canal 11	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-C	HPM55-16	Modulador de audio y video fijo para canal 16	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-D	HPM55-17	Modulador de audio y video fijo para canal 17	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-E	HPM55-18	Modulador de audio y video fijo para canal 18	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-F	HPM55-19	Modulador de audio y video fijo para canal 19	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-G	HPM55-20	Modulador de audio y video fijo para canal 20	Holland Electronics	Equipos de cabecera	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
HPM55-H	HPM55-21	Modulador de audio y video fijo para canal 21	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-I	HPM55-22	Modulador de audio y video fijo para canal 22	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-J	HPM55-23	Modulador de audio y video fijo para canal 23	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-K	HPM55-24	Modulador de audio y video fijo para canal 24	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-L	HPM55-25	Modulador de audio y video fijo para canal 25	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-M	HPM55-26	Modulador de audio y video fijo para canal 26	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-N	HPM55-27	Modulador de audio y video fijo para canal 27	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-O	HPM55-28	Modulador de audio y video fijo para canal 28	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-P	HPM55-29	Modulador de audio y video fijo para canal 29	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-Q	HPM55-30	Modulador de audio y video fijo para canal 30	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-R	HPM55-31	Modulador de audio y video fijo para canal 31	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-S	HPM55-32	Modulador de audio y video fijo para canal 32	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-T	HPM55-33	Modulador de audio y video fijo para canal 33	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-U	HPM55-34	Modulador de audio y video fijo para canal 34	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-V	HPM55-35	Modulador de audio y video fijo para canal 35	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-W	HPM55-36	Modulador de audio y video fijo para canal 36	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-AA	HSM55-37	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 37	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-BB	HSM55-38	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 38	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-CC	HSM55-39	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 39	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-DD	HSM55-40	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 40	Holland Electronics	Equipos de cabecera

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
HSM55-EE	HSM55-41	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 41	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-FF	HSM55-42	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 42	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-GG	HSM55-43	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 43	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-HH	HSM55-44	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 44	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-II	HSM55-45	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 45	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-JJ	HSM55-46	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 46	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-KK	HSM55-47	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 47	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-LL	HSM55-48	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 48	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-MM	HSM55-49	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 49	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-NN	HSM55-50	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 50	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-OO	HSM55-51	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 51	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-PP	HSM55-52	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 52	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-QQ	HSM55-53	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 53	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-RR	HSM55-54	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 54	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-SS	HSM55-55	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 55	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-TT	HSM55-56	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 56	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-UU	HSM55-57	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 57	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-VV	HSM55-58	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 58	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-WW	HSM55-59	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 59	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-XX	HSM55-60	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 60	Holland Electronics	Equipos de cabecera

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
HSM55-YY	HSM55-61	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 61	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-ZZ	HSM55-62	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 62	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-AAA	HSM55-63	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 63	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-BBB	HSM55-64	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 64	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-CCC	HSM55-65	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 65	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-DDD	HSM55-66	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 66	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HPM55-EEE	HSM55-67	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 67	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-FFF	HSM55-68	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 68	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-GGG	HSM55-69	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 69	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-HHH	HSM55-70	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 70	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-III	HSM55-71	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 71	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-JJJ	HSM55-72	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 72	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-KKK	HSM55-73	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 73	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-LLL	HSM55-74	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 74	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-MMM	HSM55-75	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 75	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-NNN	HSM55-76	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 76	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-OOO	HSM55-77	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 77	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-PPP	HSM55-78	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 78	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-QQQ	HSM55-79	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 79	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-RRR	HSM55-80	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 80	Holland Electronics	Equipos de cabecera

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
HSM55-SSS	HSM55-81	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 81	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-TTT	HSM55-82	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 82	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-UUU	HSM55-83	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 83	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-VVV	HSM55-84	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 84	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-WWW	HSM55-85	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 85	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-XXX	HSM55-86	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 86	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-YYY	HSM55-87	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 87	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-88	HSM55-88	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 88	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-89	HSM55-89	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 89	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-90	HSM55-90	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 90	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-91	HSM55-91	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 91	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-92	HSM55-92	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 92	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-93	HSM55-93	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 93	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-94	HSM55-94	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 94	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-95	HSM55-95	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 95	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-A-4	HSM55-96	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 96	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-A-3	HSM55-97	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 97	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-A-2	HSM55-98	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 98	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-A-1	HSM55-99	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 99	Holland Electronics	Equipos de cabecera
HSM55-100	HSM55-100	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 100	Holland Electronics	Equipos de cabecera

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
HSM55-104	HSM55-104	Modulador de audio y video fijo con filtro SAW para canal 104	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-7	HPM55-7	Modulador de audio y video fijo para canal 7	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-8	HPM55-8	Modulador de audio y video fijo para canal 8	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-9	HPM55-9	Modulador de audio y video fijo para canal 9	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-10	HPM55-10	Modulador de audio y video fijo para canal 10	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-12	HPM55-12	Modulador de audio y video fijo para canal 12	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HPM55-13	HPM55-13	Modulador de audio y video fijo para canal 13	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
MP-7PAD	MP-7PAD	Plug in pad 7 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MN3EQ	MN3EQ	Ecualizador de plug-in forward 3 dB para Maxnet	ATX	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-12	PCM55SAW-12	Modulador fijo de audio y video para canal 12 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-E	PCM55SAW-18	Modulador fijo de audio y video para canal 18 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-13	PCM55SAW-13	Modulador fijo de audio y video para canal 13 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-C	PCM55SAW-16	Modulador fijo de audio y video para canal 16 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-D	PCM55SAW-17	Modulador fijo de audio y video para canal 17 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-B	PCM55SAW-15	Modulador fijo de audio y video para canal 15 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-F	PCM55SAW-19	Modulador fijo de audio y video para canal 19 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-G	PCM55SAW-20	Modulador fijo de audio y video para canal 20 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-H	PCM55SAW-21	Modulador fijo de audio y video para canal 21 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-I	PCM55SAW-22	Modulador fijo de audio y video para canal 22 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-J	PCM55SAW-23	Modulador fijo de audio y video para canal 23 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	



REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
PCM55SAW-K	PCM55SAW-24	Modulador fijo de audio y video para canal 24 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-L	PCM55SAW-25	Modulador fijo de audio y video para canal 25 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-M	PCM55SAW-26	Modulador fijo de audio y video para canal 26 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-N	PCM55SAW-27	Modulador fijo de audio y video para canal 27 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-O	PCM55SAW-28	Modulador fijo de audio y video para canal 28 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-P	PCM55SAW-29	Modulador fijo de audio y video para canal 29 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-Q	PCM55SAW-30	Modulador fijo de audio y video para canal 30 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-R	PCM55SAW-31	Modulador fijo de audio y video para canal 31 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-S	PCM55SAW-32	Modulador fijo de audio y video para canal 32 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-T	PCM55SAW-33	Modulador fijo de audio y video para canal 33 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-U	PCM55SAW-34	Modulador fijo de audio y video para canal 34 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-W	PCM55SAW-36	Modulador fijo de audio y video para canal 36 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-AA	PCM55SAW-37	Modulador fijo de audio y video para canal 37 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-CC	PCM55SAW-39	Modulador fijo de audio y video para canal 39 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-DD	PCM55SAW-40	Modulador fijo de audio y video para canal 40 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-EE	PCM55SAW-41	Modulador fijo de audio y video para canal 41 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-FF	PCM55SAW-42	Modulador fijo de audio y video para canal 42 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-GG	PCM55SAW-43	Modulador fijo de audio y video para canal 43 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-HH	PCM55SAW-44	Modulador fijo de audio y video para canal 44 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-V	PCM55SAW-35	Modulador fijo de audio y video para canal 35 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
PCM55SAW-BB	PCM55SAW-38	Modulador fijo de audio y video para canal 38 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-JJ	PCM55SAW-46	Modulador fijo de audio y video para canal 46 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-KK	PCM55SAW-47	Modulador fijo de audio y video para canal 47 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-LL	PCM55SAW-48	Modulador fijo de audio y video para canal 48 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-MM	PCM55SAW-49	Modulador fijo de audio y video para canal 49 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-NN	PCM55SAW-50	Modulador fijo de audio y video para canal 50 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-OO	PCM55SAW-51	Modulador fijo de audio y video para canal 51 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-PP	PCM55SAW-52	Modulador fijo de audio y video para canal 52 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-QQ	PCM55SAW-53	Modulador fijo de audio y video para canal 53 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-RR	PCM55SAW-54	Modulador fijo de audio y video para canal 54 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-SS	PCM55SAW-55	Modulador fijo de audio y video para canal 55 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-TT	PCM55SAW-56	Modulador fijo de audio y video para canal 56 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-UU	PCM55SAW-57	Modulador fijo de audio y video para canal 57 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-VV	PCM55SAW-58	Modulador fijo de audio y video para canal 58 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-WW	PCM55SAW-59	Modulador fijo de audio y video para canal 59 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-XX	PCM55SAW-60	Modulador fijo de audio y video para canal 60 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-ZZ	PCM55SAW-62	Modulador fijo de audio y video para canal 62 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-63	PCM55SAW-63	Modulador fijo de audio y video para canal 63 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-BBB	PCM55SAW-64	Modulador fijo de audio y video para canal 64 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-CCC	PCM55SAW-65	Modulador fijo de audio y video para canal 65 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
PCM55SAW-DDD	PCM55SAW-66	Modulador fijo de audio y video para canal 66 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-EEE	PCM55SAW-67	Modulador fijo de audio y video para canal 67 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-FFF	PCM55SAW-68	Modulador fijo de audio y video para canal 68 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-GGG	PCM55SAW-69	Modulador fijo de audio y video para canal 69 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-HHH	PCM55SAW-70	Modulador fijo de audio y video para canal 70 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-III	PCM55SAW-71	Modulador fijo de audio y video para canal 71 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-JJJ	PCM55SAW-72	Modulador fijo de audio y video para canal 72 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-KKK	PCM55SAW-73	Modulador fijo de audio y video para canal 73 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-LLL	PCM55SAW-74	Modulador fijo de audio y video para canal 74 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-MMM	PCM55SAW-75	Modulador fijo de audio y video para canal 75 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-NNN	PCM 55SAW-76	Modulador fijo de audio y video para canal 76 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-OOO	PCM 55SAW-77	Modulador fijo de audio y video para canal 77 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-PPP	PCM 55SAW-78	Modulador fijo de audio y video para canal 78 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-II	PCM55SAW-45	Modulador fijo de audio y video para canal 45 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-YY	PCM55SAW-61	Modulador fijo de audio y video para canal 61 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-11	PCM55SAW-11	Modulador fijo de audio y video para canal 11 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-14	PCM55SAW-14	Modulador fijo de audio y video para canal 14 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-8	PCM55SAW-8	Modulador fijo de audio y video para canal 8 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-2	PCM55SAW-2	Modulador fijo de audio y video para canal 2 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera
PCM55SAW-7	PCM55SAW-7	Modulador fijo de audio y video para canal 7 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
PHC-12G	PHC-12G	Combinador pasivo para 12 canales montaje en rack	Pico Macom	Equipos de cabecera	
MP1.5EQ	MP1.5EQ	Ecualizador de plugin 1 GHz 1.5 dB para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
MP-1PAD	MP-1PAD	Plug in pad 1 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-3PAD	MP-3PAD	Plug in pad 3 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-8PAD	MP-8PAD	Plug in pad 8 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-9PAD	MP-9PAD	Plug in pad 9 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-11PAD	MP-11PAD	Plug in pad 11 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-12PAD	MP-12PAD	Plug in pad 12 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-13PAD	MP-13PAD	Plug in pad 13 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-14PAD	MP-14PAD	Plug in pad 14 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-15PAD	MP-15PAD	Plug in pad 15 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-17PAD	MP-17PAD	Plug in pad 17 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-18PAD	MP-18PAD	Plug in pad 18 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-19PAD	MP-19PAD	Plug in pad 19 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-20PAD	MP-20PAD	Plug in pad 20 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MN1EQ	MN1EQ	Ecualizador plug in forward 1 dB estilo JXP para Maxnet I	ATX	Equipos de cabecera	
MN2EQ	MN2EQ	Ecualizador plug in forward 2 dB estilo JXP para Maxnet I	ATX	Equipos de cabecera	
MP-4PAD	MP-4PAD	Plug in pad 4 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MN3PAD	MN3PAD	Plug In pad 3 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN14PAD	MN14PAD	Plug In pad 14 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	



G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MN16TSPF-E	MN16TSPF-E	Módulo Splitter de 16 vías - Maxnet I	ATX	Equipos de cabecera	
MN11PAD	MN11PAD	Plug In pad 11 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MP-10PAD	MP-10PAD	Plug in pad 10 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
DM17A	DM17A	Combinador pasivo de cabecera para 12 canales	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GT21W	GT21W	Módulo para conversión de señales IP a señales de TV analógicas 6x PAL/SECAM/NTSC Tangram	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GT01W0110	GT01W0110	Unidad base Tangram con switch, 110 VAC para cabecera de TV digital	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GT24W	GT24W	Módulo Tangram para la conversión de señales IP en programas de TV digital, DVB-T	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GNHWENC2S	GNHWENC2S	Encoder Chameleon profesional de alta densidad para codificación MPEG-4 y MPEG-2	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GT34	GT34	Módulo Tangram de recepción de frecuencias DVB-S / S2 a IP 8x/16x	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
GT31W	GT31W	Módulo Tangram para flujos de transporte DVB-S/S2/S2X/C/T/T2/ISDB-T	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
PCM55SAW-9	PCM55SAW-9	Modulador fijo de audio y video para canal 9 con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
GT42W	GT42W	Módulo decodificador de señales IP Tangram	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
ESR-PRE4-RF	ESR-PRE4-RF	Motor de enrutamiento de rendimiento 4 (PRE4)	Cisco	Equipos de cabecera	
UBR10012	UBR10012	Router de banda ancha universal Cisco uBR10012	Cisco	Equipos de cabecera	
MN7PAD	MN7PAD	Plug In pad 7 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN5PAD	MN5PAD	Plug In pad 5 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN4PAD	MN4PAD	Plug In pad 4 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN2PAD	MN2PAD	Plug In pad 2 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MN1PAD	MN1PAD	Plug In pad 1 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN10PAD	MN10PAD	Plug In pad 10 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MN8PAD	MN8PAD	Plug In pad 8 dB para Maxnet estilo JXP	ATX	Equipos de cabecera	
MP-16PAD	MP-16PAD	Plug in pad 16 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-2PAD	MP-2PAD	Plug in pad 2 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-5PAD	MP-5PAD	Plug in pad 5 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MP-6PAD	MP-6PAD	Plug in pad 6 dB para Maxnet II 5-1218 MHz	ATX	Equipos de cabecera	
MUL-HDENC-C-200	MUL-HDENC-C-200	Encoder modulador HD 1080p para distribución CATV de video HD sobre cableado coaxial	Multicom	Equipos de cabecera	
uBR-MC88V	uBR-MC88V	Motor de procesamiento de banda ancha Cisco DOCSIS 3.0 para el enrutador de la serie uBR7200	Cisco	Equipos de cabecera	
MN8TSPF-E	MN8TSPF-E	Módulo Splitter de 8 vías, puerto de prueba frontal para Maxnet I. 20 dB, conectores F	ATX	Equipos de cabecera	
MN1EQ	MN1EQ	Ecualizador plug in forward 1 dB estilo JXP para Maxnet I	ATX	Equipos de cabecera	
MUL-AMOD750	MUL-AMOD750	Modulador analógico ágil con filtro SAW canal 2 al 118, 54 - 750 MHz 19" para CATV	Multicom	Equipos de cabecera	
BC-DSM2500C	BC-DSM2500C	Gateway de modulación digital 1 IP a 32 canales RF 2 puertos GE 47 – 862 MHz	Bestcom	Equipos de cabecera	
US16X8-128	US16X8-128	Módulo US16X8 Upstream DOCSIS® 3.1 de 16 puertos 128 US para CMTS C100G, C40G, C10G	Casa Systems	EQUIPOS DE CABECERA	
US-IO16	US-IO16	Módulo ascendente RF I/O Upstream RFU de 16 puertos 128 canales US para CMTS C10G C40G C100G	Casa Systems	Equipos de cabecera	
DS-IO08	DS-IO08	Módulo de entrada salida de RF (RFD) con 8 puertos 256 canales downstream para CMTS C10G C40G C100G	Casa Systems	Equipos de cabecera	
DS8X96-256	DS8X96-256	Módulo downstream 8 puertos 256 canales DS para CMTS C100G C40G C10G CCAP Casa Systems DOCSIS 3.1	Casa Systems	Equipos de cabecera	
SMM8X10G	SMM8X10G	Switch y módulo de gestión 8 x 10GE y 2 x 1GE para CMTS C100G o C40G CCAP Casa Systems	Casa Systems	Equipos de cabecera	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
C40G-256DS/256US	C40G-256DS/256US	CMTS C40G 256 canales downstream y 256 Upstream	Casa Systems	Equipos de cabecera	
GT41W	GT41W	Módulo de procesamiento de IP para plataforma de video de alta densidad TANGRAM	WISI Comunicaciones	Equipos de cabecera	
MUL-AMOD860-K	MUL-AMOD860-K	Modulador ágil de alto ancho de banda 860 MHz, canales de 2 al 135 con filtro SAW	Multicom	Equipos de cabecera	
UCTIP2A20	UCTIP2A20	Gateway UCrypt 20 canales de entrada IP para salida analógica, 1RU	ATX	Equipos de cabecera	
BAVM-860SAW-79	BAVM-860SAW-79	Modulador fijo de audio y video para canal 79 con filtro SAW 860 MHz para CATV	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
BAVM-860SAW-84	BAVM-860SAW-84	Modulador fijo de audio y video para canal 84 con filtro SAW 860 MHz para CATV	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
BAVM-860SAW-87	BAVM-860SAW-87	Modulador fijo de audio y video para canal 87 con filtro SAW 860 MHz para CATV	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	 
MCAB-5	MCAB-5	Amplificador de banda VHF de canal 5 (mono canal) 54-216 MHz	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
MCAB-7	MCAB-7	Amplificador de banda VHF de canal 7 (mono canal) 54-216 MHz	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
MCAB-9	MCAB-9	Amplificador de banda VHF de canal 9 (mono canal) 54-216 MHz	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
MCAB-13	MCAB-13	Amplificador de banda VHF de canal 13 (mono canal) 54-216 MHz	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
BAVM-860SAW-93	BAVM-860SAW-93	Modulador fijo de audio y video para canal 93 con filtro SAW 860 MHz para CATV	Blonder Tongue	Equipos de cabecera	
HMA-860H	HMA-860H	Modulador de frecuencia ágil con filtro SAW 54-860 MHz para CATV	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
HMA-550H	HMA-550H	Modulador de frecuencia ágil con filtro SAW 54 - 550 MHz para CATV	Holland Electronics	Equipos de cabecera	
SDQ6	SDQ6	Encoder SD de 6 canales QAM / Modulador	Pico Digital	Equipos de cabecera	
HBS -8	HBS -8	Amplificador para canal fijo No.8	Pico Macom	Equipos de cabecera	
HBS-9	HBS-9	Amplificador para canal fijo No.9	Pico Macom	Equipos de cabecera	
HBS-10	HBS-10	Amplificador para canal fijo No.10	Pico Macom	Equipos de cabecera	
HBS -11	HBS -11	Amplificador para canal fijo No.11	Pico Macom	Equipos de cabecera	
HBS-12	HBS-12	Amplificador para canal fijo No.12	Pico Macom	Equipos de cabecera	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
HBS -13	HBS -13	Amplificador para canal fijo No.13	Pico Macom	Equipos de cabecera	
LBS-2	LBS-2	Amplificador para canal fijo No.2	Pico Macom	Equipos de cabecera	
LBS-3	LBS-3	Amplificador para canal fijo No.3	Pico Macom	Equipos de cabecera	
LBS-6	LBS-6	Amplificador para canal fijo No.6	Pico Macom	Equipos de cabecera	
PFAD-900CS	PFAD-900CS	Demodulador ágil CATV, VHF y UHF de audio y video 806 MHz con filtro SAW	Pico Macom	Equipos de cabecera	
UBR10-DTCC	UBR10-DTCC	Tarjeta DTCC para router de banda ancha Cisco uBR10012	Cisco	Equipos de cabecera	
SPA-5X1GE-V2	SPA-5X1GE-V2	Adaptador de puerto compartido Cisco Gigabit Ethernet SPA de 5 puertos V2	Cisco	Equipos de cabecera	
UBR10-PWR-AC	34-1966-02	Módulo de entrada de energía AC PEM 2400 W para Cisco uBR10012	Cisco	Equipos de cabecera	
UBR10-FAN-ASSY	UBR10-FAN-ASSY	Módulo de ensamblaje del ventilador para CMTS uBR10012 de Cisco	Cisco	Equipos de cabecera	
10000-SIP-600	10000-SIP-600	Procesador 600 de interfaz SPA Cisco 10000	Cisco	Equipos de cabecera	
uBR-MC20X20V-20D	uBR-MC20X20V-20D	Motor de procesamiento de banda ancha DOCSIS 3.0 20 licencias DS y 20 US para CMTS uBR10012	Cisco	Equipos de cabecera	
	CAB-RFSW520QTIMF2	Paquete de cables para la tarjeta de línea de interfaz de cable uBR10-MC5X20S /U/H de Cisco	Cisco	Equipos de cabecera	
XFP-10G-MM-SR	XFP-10G-MM-SR	Módulo Cisco 10GBASE-SR XFP para MMF 1.5 W	Cisco	Equipos de cabecera	
CPM203	CPM203	Unidad base de plataforma de medios para entrega de video IPTV / CATV	WELLAV	Equipos de cabecera	
CE-HDMI-R01	CE-HDMI-R01	Módulo de codificación HDMI, 4 canales, admite H.264 HD / SD, MPEG1L2 para plataforma CMP-100	WELLAV	Equipos de cabecera	
CM2-OFDM-R01A	CM2-OFDM-R01A	Tarjeta de modulación ODFM TDT de 8 canales para plataforma CMP201/203	WELLAV	Equipos de cabecera	
CE-CVBS-R01A	CE-CVBS-R01A	Módulo de codificación CVBS para 16 canales	WELLAV	Equipos de cabecera	
CR-DVBS2CI-00	CR-DVBS2CI-00	Módulo de recepción DVB-T/T2 de 4 canales	WELLAV	Equipos de cabecera	
CE-CVBS-R01	CE-CVBS-R01	Módulo de codificación CVBS para 8 canales	WELLAV	Equipos de cabecera	
MN4-2TCPF	MN4-2TCPF	Combinador dual de 4 vías en un módulo con conector F para MAXNET ATX	ATX	Equipos de cabecera	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MN4CSF	MN4CSF	Combinador y módulo de división de 4 vías para MAXNET ATX	ATX	Equipos de cabecera	
MN2C2SF	MN2C2SF	Combinador y módulo de división de 2 vías para MAXNET ATX	ATX	Equipos de cabecera	
MP8	MP8	Módulo de división combinación de 8 vías 1 GHz para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
MP4-2S	MP4-2S	Módulo de división dual de 4 vías, 1GHz para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
MP4-2C	MP4-2C	Módulo combinador doble de 4 vías, 1 GHz para Maxnet II	ATX	Equipos de cabecera	
UCTIP2A60	UCTIP2A60	Gateway UCrypt 60 canales de entrada IP para salida analógica 2RU	ATX	Equipos de cabecera	
CMP210SP-36	CMP210SP-36	Encoder de alta densidad H.264 SD codificador CVBS (36 SD)	WELLAV	Equipos de cabecera	
CMP210SP-24	CMP210SP-24	Encoder de alta densidad H.264 SD codificador CVBS (24 SD)	WELLAV	Equipos de cabecera	
CMP100	CMP100	Cabecera digital de video 4 RU con 16 módulos intercambiables	WELLAV	Equipos de cabecera	
miniCMTS200a	miniCMTS200a	miniCMTS200a: Mini sistema de terminación de cable módem para hasta 400 módems de cable DOCSIS	ATX	Equipos de cabecera	
MUL-AMOD750	MUL-AMOD750	Modulador ágil de audio y video para canales del 2 al 118 con filtro SAW 750 MHz	Multicom	Equipos de cabecera	
C10G-DCU64A	DCU64	Módulo de Control y Upstream DOCSIS licencia para 64 canales, 4 canales por puerto para CMTS C10G	Casa Systems	Equipos de cabecera	
US-IO16	US-IO16	Módulo Upstream de 16 puertos 3.0 para CMTS C100G, C40G, C10G	Casa Systems	Equipos de cabecera	
MUL-OTDR-300	MUL-OTDR-300	OTDR portátil 30/32 dB 100-110 Km		Equipos de medición	
TSTL-3A	TSTL-3A	Tester Probador de continuidad	Holland Electronics	Equipos de medición	
Promax 12	Promax 12	Analizador de TV por cable	Promax	Equipos de medición	
Sathunter+	Sathunter+	Cazador de satélites DVB-S/S2 y DSS	Promax	Equipos de medición	
PROLITE-63B	PROLITE-63B	Medidor de potencia óptico para en redes LAN, WAN, CATV y ópticas	Promax	Equipos de medición	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
PROLITE-105	PROLITE-105	Fuente de luz láser triple FTTH	Promax	Equipos de medición	
RANGERNeo 2	RANGERNeo 2	Medidor de campo con analizador IPTV RANGERNeo 2	Promax	Equipos de medición	
Cable Ranger 3.1	Cable Ranger 3.1	Analizador CATV híbrido para redes DOCSIS 3.0/3.1 y HFC ópticas con cablemódem DOCSIS 3.1	Promax	Equipos de medición	
RANGER mini	RANGER mini	Analizador CATV DOCSIS ultracompacto para RF, Fibra Óptica y DOCSIS 3.1	Promax	Equipos de medición	
RANGERNeo Lite	RANGERNeo Lite	Medidor de campo y analizador de espectros multifunción para TV, Satélite, CATV y WIFI	Promax	Equipos de medición	
PROLITE-11B	PROLITE-11B	Localizador visual de fallos de alta potencia 5 km, para fibra óptica sm y mm de interfaz universal	Promax	Equipos de medición	
26000900	26000900	Kit de sonda y generador de tonalidades análogas Pro3000	Fluke Networks	Equipos de medición	
HD RANGER UltraLite	HD RANGER UltraLite	Medidor de campo y analizador de TV y Satélite para DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2 con MPEG-2 MPEG-4	Promax	Equipos de medición	
ONX-630	ONX-630D31-4285-1012-SWX	Plataforma medidor de análisis de señal 42/85 MHz ONX-630 DOCSIS 3.0, 3.1 WiFi 1 Gbit Ethernet	VIAVI	Equipos de medición	
DLS 655	DLS 655	Fuente láser para fibra óptica con longitud de onda dual 1310 y 1550 nm	ODM/Ripley	Equipos de medición	
LANTEK IV 3000	R163001	Certificador de redes LAN hasta CAT8 y Fibra Óptica con WIFI y adaptador PL 3 GHz	Ideal Networks	Equipos de medición	
R164010	R164010	KIT de pruebas para cableado de fibra óptica multimodo y monomodo en redes LAN FiberTEK IV	Ideal Networks	Equipos de medición	
RP 460-02	RP 460-02	Medidor de potencia óptica para pruebas de fibras SM y MM con rango de medición +6 to -70 dBm	ODM / Ripley	Equipos de medición	
RP 460-04	RP 460-04	Medidor de potencia óptica para pruebas de fibras SM y MM con rango de medición +23 to -45 dBm	ODM / Ripley	Equipos de medición	

LINEA DE CATV

G&G COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
C242739A	C242739A	Sonda de prueba de 4 hilos 3M C242739A para Bloque divisor integrado versión BRCP-SP IDC	3M	Equipos de medición	
MUL-CISP	MUL-CISP	Aislador de cable en línea y protector contra sobretensiones 5-1200 MHz	Multicom	Filtros CATV - Protectores de picos de voltaje/ Diplexores	
CISP-HR	CISP-HR	Cable isolator protector contra sobretensiones CATV	Holland Electronics	Filtros CATV - Protectores de picos de voltaje/ Diplexores	
HPF-54-HR	HPF-54-HR	Filtro de internet para TV	Holland Electronics	Filtros CATV - Protectores de picos de voltaje/ Diplexores	
AT802-NA	AT802-NA	Diplexor de data y TV para EOC 1-1000 MHz	Corinex	Filtros CATV - Protectores de picos de voltaje/ Diplexores	
CPI-WHP	CPI-WHP	Aislador de redes CATV y protector de sobretensiones	Holland Electronics	Filtros CATV - Protectores de picos de voltaje/ Diplexores	
SB-120-9015-60	SB-120-9015-60	Fuente de alimentación CATV sin espera 120VAC 60 Hz de entrada 90 Volt/15 amp 1350 Watt de salida	Starburst	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
TMP75W	TMP75W	Transformador monofásico puro 75W 120 VAC tipo seco	TJP	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
BAFC-6015	BAFC-60V/15A	Fuente de alimentacion 60 Voltios 15 Amperios	Bestcom	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
BC-APNAL60V/25A	BC-APNAL60V/25A	Fuente alimentacion 60 Voltios 25 Amperios	Bestcom	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
APX 9015-PM120-90V	APX 9015-PM120-90V	Fuente de limentación Alpha APX 9015-PM120-90V Non Standby para montaje en poste	Alpha	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
BC-APNAL90V/15A	BC-APNAL90V/15A	Fuente alimentacion 90 Voltios 15 Amperios	Bestcom	Fuentes de alimentación para telecomunicaciones	
GN50W0110	GN50W0110	Unidad base con switch 3U, 110 VAC para cabecera de TV digital	WISI Comunicaciones	Fuentes de poder	
MUL-ADSSDE-WEDGE2	MUL-ADSSDE-WEDGE2	Abrazadera de acero sin salida para fibra óptica aérea ADSS	Multicom	Herrajería y aseguramiento	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
SSB134	SSB134	Cinta Band It 3/4 de acero inoxidable 30.48 mts para poste tipo AISI 304	Eagle Aspen	Herrajería y aseguramiento	
SSB158	SSB158	Cinta Band It 5/8 de acero inoxidable de 30.48 mts para poste tipo AISI 304	Eagle Aspen	Herrajería y aseguramiento	
CHB3/8"	CHB3/8"	Hebilla para cinta Band It de 3/8"	Eagle Aspen	Herrajería y aseguramiento	
5059	5059	Wirelink® unión para cable coaxial con mensajero .500	MacLean	Herrajería y aseguramiento	
MTSSPH	MTSSPH	Soporte prensa hilo para tendido en poste de cable coaxial	MetalServicios	Herrajería y aseguramiento	
5058	5058	Wirevise tensor para coaxial .500	MacLean	Herrajería y aseguramiento	
FASTVISE 7/64	FASTVISE 7/64	Tensor para coaxial .500	ICC	Herrajería y aseguramiento	
SUS304PAD	SUS304PAD	Candado de seguridad en acero inoxidable antirrobo y antisabotaje	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
HERSCOAX	HERSCOAX	Herraje de retención para tendido en poste de cable coaxial	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
320001	320001	Hebilla para cinta Band It de 1/2"	Silver	Herrajería y aseguramiento	
MTSPMC	MTSPMC	Pasador metálico con tornillo para carcasa de amplificadores BTD, MB y nodos ópticos.	MetalServicios	Herrajería y aseguramiento	
310030	310030	Cinta de acero inoxidable 1/2 tipo AISI 304 de 30.4 mts para poste	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
310010	310010	Hebilla para cinta Band It de 1/2"	Matrix	Herrajería y aseguramiento	
CHBM3/8"	CHBM3/8"	Hebilla para cinta Band It de 3/8"	Matrix	Herrajería y aseguramiento	
MTHSF	MTHSF13mm	Herraje de suspensión para fibra óptica 13 mm de diámetro interior	MetalServicios	Herrajería y aseguramiento	
6174020	6174020	Chazo de expansión 5/16 X 2.5" de acero	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
6174016	6174016	Chazo de expansión 5/16 X 1 1/2"	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
RG-6N	RG-6N	Pasamuro plástico negro para cable coaxial RG-6 8mm	Genérico	Herrajería y aseguramiento	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
RG-6T	RG-6T	Pasamuro plástico transparente para cable coaxial RG-6 8mm	Genérico	Herrajería y aseguramiento	
CHB5/8	CHB5/8	Hebilla de acero inoxidable 5/8" 15.88 mm AISI 304 por 100 unidades	Eagle Aspen	Herrajería y aseguramiento	
FTB-56 W	FTB-56 W	Pasamuro plástico blanco para cable coaxial RG-6	Holland Electronics	Herrajería y aseguramiento	
TA-930	TA-930	Ponchadora para crimpado de conectores RJ45, RJ11, Rj12 sobre cable UTP	Techman	Herramienta	
AHX-11	AHX-11	Ponchadora hexagonal para fijar conectores de cable RG11	Aska	Herramienta	
AHX-596	AHX-596	Ponchadora hexagonal para fijar conectores de cable RG-6 y RG-59	Aska	Herramienta	
STR-11	STR-11	Pelacable automático para cable coaxial RG-11	Aska	Herramienta	
AHX-360	AHX-360	Ponchadora hexagonal universal	Aska	Herramienta	
BC-STR-1	BC-STR-1	Pelacable automático para cable coaxial RG-59 y RG-56	Bestcom	Herramienta	
BC-PC569	BC-PC569	Pelacable para RG-6 y RG-59	Bestcom	Herramienta	
JST500	12500	Removedora de chaqueta de coaxial .500 JST500	Cablematic/Ripley	Herramienta	
LTT-7	36855	Asegurador de teminales - Llave Locking LTT-7	Cablematic/Ripley	Herramienta	
CST-500	31910	Peladora de cable coaxial .500 CST-500	Cablematic/Ripley	Herramienta	
CC-100	16710	Limpiador de conductor central de cable troncal CC-100	Cablematic/Ripley	Herramienta	
CXC	35325	Cortador de cables de cobre y coaxiales troncales de hasta 0.75" CXC	Cablematic/Ripley	Herramienta	
MWS 500	37037	Separador de mensajero para cable troncal .500 MWS 500	Cablematic/Ripley	Herramienta	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
CAT- AS	37720	Ponchadora para conectores a compresión de cable coaxial RG-59, RG-6 y RG-11 CAT- AS	Cablematic/Ripley	Herramienta	
CXC-1	35975	Cortador de cables de cobre y coaxiales troncales de hasta 1" CXC-1	Cablematic/Ripley	Herramienta	
PT-UNV KIT	36181	Repuesto para herramienta modelos CAT Universal y FX PT-UNV KIT	Cablematic/Ripley	Herramienta	
TW 207-AH-B	37900	Llave de torsión de cabeza angulada de 20 grados 7/16" (Torque Wrench) para conectores F TW 207-AH-B	Cablematic/Ripley	Herramienta	
TW 227-RA-120 mm	43225	Llave de torque de ángulo recto para conectores F TW 227-RA-120 mm	Cablematic/Ripley	Herramienta	
ITT 10-12	43060	Tensa conectores F / llave de torque 10-12 ITT 10-12	Cablematic/Ripley	Herramienta	
DDT-596/MINI	38591	Preparadora de cables RG-59, RG-6, N48, N35 y mini coaxial DDT-596/MINI	Cablematic/Ripley	Herramienta	
TW 407- AH-B	37902	Llave de torsión con cabeza de ángulo básico 40 lb por pulgada para conectores F TW 407- AH-B	Cablematic/Ripley	Herramienta	
GW-800	GW-800	Cortadora de fibra óptica de alta precisión	Grandway	Herramienta	
KS-1	80671	Tijeras para cortar Kevlar® de fibra óptica	Miller	Herramienta	
FO-CF	81400	Peladora de fibra óptica para acceso intermedio 900 a 250 micras 1,6 a 3mm	Miller	Herramienta	
RCS-114	37140	Peladora circular de fibra óptica 4.5 a 29 mm	Miller	Herramienta	
MK02M	39490	Removedora de chaqueta/peladora circular de cables de 4.5 a 28.5 mm sin mecanismo de resorte MK02M	Miller	Herramienta	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
FO-103-T-250-J	80677	Pinza peladora de fibra óptica de triple función	Miller	Herramienta	
ACS	37880	Cortadora transversal de cable blindado de fibra óptica 8mm a 28,6 mm	Miller	Herramienta	
MK02	39390	Removedora de chaqueta peladora circular para cable de 4.5 a 28.5 mm y mecanismo de resorte MK02	Miller	Herramienta	
LTL-7	LTL-7	Terminador de bloqueo	Aska	~~Herramienta~~	
HT-332	HT-332	Pelacable de coaxial RG-58-59-6	Genérico	Herramienta	
HT-H518A1	HT-H518A1	Ponchadora de compresión para cable RG-59 y RG-6	Tools	~~Herramienta~~	
FTS	80980	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer) 1.6 mm a 6.0 mm FTS amarillo	Miller	Herramienta	
400X	80761	Microscopio con zoom de 400x para inspección de fibra óptica	Miller	Herramienta	
QCST 500T	36891	Removedora de chaqueta, cubierta de aluminio y dieléctrico para cable .500 estándar	Cablematic/Ripley	Herramienta	
TW 257	38838	Llave de torsión de cabeza recta de 25 lb por pulgada 7/16″ para conectores F	Cablematic/Ripley	Herramienta	
200X	80760	Microscopio con zoom de 200x para inspección de fibra óptica	Miller	Herramienta	
FO-VFL	80910	Localizador visual de fallas para fibra óptica con adaptador de 1.25 mm tipo lapicero FO-VFL	Miller	Herramienta	
QRT 715-R	34665	Herramienta de extracción y pelado de cable coaxial 715 Commscope y Quantum Reach QRT 715-R	Cablematic/Ripley	Herramienta	
DDT-596/11	38590	Preparadora de cables coaxiales RG59 y RG6 DDT-596/11	Cablematic/Ripley	Herramienta	
FO-IS	81570	Pelacable de fibra óptica plana FTTH FO-IS	Miller	Herramienta	
CT2-AS	42080	Ponchadora para Conectores a Compresión tipo “F” 59, 6, 7 y 11 CT2-AS	Cablematic/Ripley	Herramienta	
QRT 715	34660	Herramienta de extracción y pelado de cable coaxial 715 mango estándar	Cablematic/Ripley	Herramienta	
HT-H548A	HT-H548A	Crimpeadora- Herramienta de compresión que prensa tipo F, para cable RG59, RG6, RG11	Genérico	Herramienta	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
S-200	35440	Herramienta para fijar conectores tipo “F” Blindados de 7/16 S-200	Cablematic/Ripley	Herramienta	
CB 60	14907	Cuchilla de repuesto para Herramientas CST	Cablematic/Ripley	Herramienta	
MSAT 5	80930	Herramienta acceso medio fibra óptica (sangradora, peladora de Buffer) MSAT 5	Miller	Herramienta	
M -FT-PLFO-096	M -FT-PLFO-096	Paño de limpieza para conectores y filamentos de fibra óptica.	Genérico	Herramienta	
MSAT	80785	Herramienta de acceso medio fibra óptica (sangradora) MSAT para tubos buffer de 2, 2,5 y 3 mm	Miller	Herramienta	
925CS	46043	Tijera de empalmador 925CS con muescas para alambre AWG 19 y 23	Miller	Herramienta	
ACS+	MB05-7000	Cortadora de cable blindado y fibra con armadura de 4 a 28.6 mm ACS Plus	Miller	Herramienta	
KS-2	MC01-7000	Tijeras Kevlar® de fibra óptica KS-2 longitud de corte 24.13 mm	Miller	Herramienta	
CFS-3	81300	Stripper peladora de fibra óptica de tres orificios CFS-3 1,6 mm a 3 mm	Miller	Herramienta	
FTS-035	80985	Pelador del tubo de fibra óptica (buffer) azul FTS-035	Miller	Herramienta	
MWS 700	37030	Separador de mensajero para cable coaxial troncal .750 MWS	Cablematic/Ripley	Herramienta	
QCST 750T	36893	Removedora de chaqueta, cubierta de aluminio y dieléctrico de cable troncal QCST 750T estándar	Cablematic/Ripley	Herramienta	
RBT	81315	RBT Herramienta de separación de fibra óptica de cable vertical riser FTTH	Miller	Herramienta	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
SD100X11	SD100X11	Sonda dieléctrica aislada en fibra de vidrio de 11 mm x 100 mts con soporte de carrete	Pat Wonder	Herramienta	
BC-VLF-30	BC-VLF-30	Localizador visual de fallas 30mW 22-30Km para fibra óptica SM y MM con conector universal	Bestcom	Herramienta	
FC-8R-FC	FC-8R-FC	Cortadora de alta precisión con cuchilla de rotación automática para hasta 12 fibras ópticas ribbon 10mm	Sumitomo Electric Lightwave	Herramienta	
RC596-250	35241	Cuchilla de repuesto para herramientas preparadoras de cable SDT 596-250, SDT596-250SS y DDT-596	Cablematic/Ripley	Herramienta	
12-273 Tipo B	12-273 Tipo B	Sonda pasacable en fibra de vidrio 12-273 carrete tipo B 11 mm 150 mts	Hasting	Herramienta	
AC 099	AC 099	Limpiador de conectores y adaptadores de fibra óptica SC de 2.5 mm	ODM / Ripley	Herramienta	
VIS 500	VIS 500	VIS 500 Wi-Fi Inspector de fibra óptica para uso en teléfonos i nteligentes Android™ y Apple®	ODM / Ripley	Herramienta	
SDT11-250	36702	Preparadora de cable coaxial RG-11 Cablematic SDT11-250	Cablematic/Ripley	Herramienta	
SDT596-250	36700	Preparadora de cable coaxial RG-6 y RG-59 SDT596-250	Cablematic/Ripley	Herramienta	
ATC	43990-3	Ponchadora de compresión para conectores RG59/6 y RG7/11 ATC	Cablematic/Ripley	Herramienta	
39840-2	39840-2	Ponchadora para conectores de fibra óptica 39840-2	Miller	Herramienta	
BC-CD7954-R1-60V	BC-CD7954-R1-60V	EOC Máster todo en uno ONU + OR+ 4EOC 60V	Bestcom	Línea EoC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BCD-CD5204WL	BCD-CD5204WL	EOC esclavo con 4FE puertos y WIFI	Bestcom	Línea EoC	
MUL-EOCS400-T-WR	MUL-EOCS400-T-WR	Esclavo EOC 4 puertos de Ethernet, 1 salida CATV y WiFi basado en HomePlug AV y chipset Qualcomm	Multicom	Línea EoC	
CD5204W-B35S-M410	CD5204W-B35S-M410	Esclavo EoC WiFi 4FE entradas (2ETH+2LAN) 1 acceso ethernet mixto, 1 salida coaxial TV	C-DATA	Línea EoC	
BCD-CD7934	BCD-CD7934	Máster EOC todo en uno (ONU + OR + 2 * EOC) puertos de salida mixta de TV + datos 60V	Bestcom	Línea EoC	
GPZ/JJ-CL-2LC12/24/4L C12/4LC24	GPZ/JJ-CL-2LC12/24/4L C12/4LC24	ODF de extracción frontal con 12 adaptadores dúplex LC/PC y 24 pigtails LC simplex monomodo 1U	ZG TECH	Línea óptica - FTTx	
MUL-HRPR-V-4	MUL-HRPR-V-4	Receptor óptico de retorno, 4 puertos en una unidad de 1RU con salida RF, 45dBmV SNMP 1100 - 1600nm	Multicom	Línea óptica - FTTx	
M-FTERM-B-W/P-1/2B-SC/APC-JW	M-FTERM-B-W/P-1/2B-SC/APC-JW	Caja terminal de fibra óptica FTTH para montaje en pared de 2 puertos, 1 adaptador SC-APC A86 ABS	Multicom	Línea óptica - FTTx	
BCD-FD511GW-X- R310	BCD-FD511GW-X- R310	ONU dual EPON - GPON ,1GE+WIFI 300Mpbs con conector SC/PC ONT xPON	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
MUL-FSPLICE-150	MUL-FSPLICE-150	Empalmadora por fusión de fibra óptica alineación de núcleo a núcleo con motor de alineación alemán	Multicom	Línea óptica - FTTx	
M-FNAP-A-B/P-8/12C-SC/APC-HC	M-FNAP-A-B/P-8/12C-SC/APC-HC	Caja NAP de 8 puertos para poste con conectores SC/APC incluye splitter, acopladores y herraje, IP65	Multicom	Línea óptica - FTTx	
M-FNAP-A-B/P-16T-SC/APC-HC	M-FNAP-A-B/P-16T-SC/APC-HC	Caja NAP de 16 puertos para poste con conectores SC/APC incluye splitter, acopladores y herraje, IP65	Multicom	Línea óptica - FTTx	
AS60-PG43206-CPSS5	AS60-PG43206-CPSS5	Módulo óptico SFP GPON para OLT ClassC+	Ansagen	Línea óptica - FTTx	
BCH-GPJO9-8205-24U	BCH-GPJO9-8205-24U	Caja terminal de fibra óptica tipo NAP de 16 puertos 24 SC/APC IP68	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCH-GPJO9-8202-24U	BCH-GPJO9-8202-24U	Caja terminal de fibra óptica tipo NAP de 24 puertos 24 SC/APC IP68	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCP-WT-1310-12	BCP-WT-1310-12	Transmisor óptico 1310 nm 12 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BCP-WT-1310-10	BCP-WT-1310-10	Transmisor óptico 1310 nm 10 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCP-WT-1310-15	BCP-WT-1310-15	Transmisor óptico 1310 nm 15 dBm 1 SC/APC DOCSIS 3.1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCP-WR-2004-J	BCP-WR-2004-J	Receptor óptico de retorno de cuatro puertos 5 ~ 200 MHz para rack	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCD-600-701GAW	BCD-FD600-701GAW-HR220	ONT GPON 1GE, 1 puerto CATV RF y 2 antenas WIFI 300Mbps para redes FTTH y FTTO	Bestcom Data	Línea óptica - FTTx	
AS60-PE43204-CPSS5	AS60-PE43204-CPSS5	Transceptor óptico SFP para OLT PX20 + GEPON 1.25Gb	Ansagen	Línea óptica - FTTx	
EasySplicer	EasySplicer	Fusionadora de fibra óptica de mano para FTTH 2 programas de empalme predefinidos	SB Scandinavia AB	Línea óptica - FTTx	
EasySplicer MK2	EasySplicer MK2	Fusionadora de fibra óptica de mano para FTTH 3 programas de empalme predifinidos	SB Scandinavia AB	Línea óptica - FTTx	
S03SCA24	S03SCA24	Patch panel de fibra óptica deslizable 1U con 24 adaptadores SC/APC simplex monomodo.	Fiberfab	Línea óptica - FTTx	
S24SCA72	S24SCA72	Patch panel de fibra óptica deslizable 2U con 72 adaptadores SC/APC simplex monomodo 96 puertos	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
Dome01	Dome01	Caja de empalme tipo torpedo para 48 fusiones de fibra óptica	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
Inline02	Inline02	Inline02 Caja tipo torpedo 48 empalmes de fibra	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
CSB10	CSB10	Caja terminal FTTH para 4 fibras ópticas	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
S24SCA48	S24SCA48	Patch panel de fibra óptica deslizable 2U con 48 adaptadores SC/APC simplex monomodo 96 puertos	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
Inline03	Inline03	Caja para 72 empalmes de fibra óptica cerrada en línea	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
Dome05	Dome05	Caja de empalme mural tipo torpedo (domo) para 12 fusiones Dome 05	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
AMW2	AMW2	Gabinete de pared para 2 ensamblajes de fibra óptica LGX	FibreFab	Línea óptica - FTTx	
CSB07	CSB07	Caja terminal FTTH para 2 fibras ópticas	FibreFab	Línea óptica - FTTx	

LINEA DE CATV

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MiniMc-Gigabit	855-10732	Mini convertidor de medios MiniMC-Gigabit, TX / LX-SM1310 / Plus-SC	B&B Electronics	Línea óptica - FTTx	
BFC-GP-PMTB86-F	BFC-GP-PMTB86-F	Roseta FTB Caja de terminación óptica blanca con 2 adaptadores SC/APC y shuttter	Bestcom Optics	Línea óptica - FTTx	
SG2000	SG2000-870	Nodo óptico SG2000 de 870 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Línea óptica - FTTx	
SG2000	SG2000-1G	Nodo ópticos SG2000 de 1 GHz	Arris - General Instrument - Motorola	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-S-SC/APC	FOAP-6-SM-S-SC/APC	Panel adaptador de fibra óptica simplex 6 adaptadores para conectores SC / APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-D-SC/APC	FOAP-6-SM-D-SC/APC	Panel adaptador de fibra óptica dúplex 6 adaptadores para conectores SC / APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-WDM	MUL-WDM-F-PON-S-1310/1490/1550-SC/APC	Multiplexor óptico WDM y filtro divisor 1310/1490/1550-SC/APC de un solo puerto	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1310TX-V-1-14	MUL-1310TX-V-1-14	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 14 dBm SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1310TX-V-1-10	MUL-1310TX-V-1-10	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 10 dBm SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1310TX-V-1-12	MUL-1310TX-V-1-12	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 12 dBm SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1310TX-V-1-14.9	MUL-1310TX-V-1-14.9	Transmisor óptico de modulación directa 1310 nm 14.9 dBm SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1550TX-V-1-10	MUL-1550TX-V-1-10	Transmisor óptico de modulación directa 1550 nm 10 dBm SNMP SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1550TXEM-V-2-7	MUL-1550TXEM-V-2-7	Transmisor óptico 1550nm de modulación externa 7 dBm, 2 puertos de salida	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-1550TX-V-1-6	MUL-1550TX-V-1-6	Transmisor óptico 1550nm, 6dB de modulación directa	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-MN-1000D-5/42	MUL-MN-1000D-5/42	Micro nodo óptico bidireccional 54-1000 MHz	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-OFN-V-M-FP-4-M	MUL-OFN-V-M-FP-4-M	Nodo óptico de 4 puertos modular para redes de banda ancha HFC	Multicom	Línea óptica - FTTx	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MUL-MN-V-TR	MUL-MN-V-TR	Micro Nodo Óptico 1310nm 5-42 MHz para red HFC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-FSPLICE-200	MUL-FSPLICE-200	Empalmadora de fibra óptica por fusión alineación de núcleo a núcleo	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-SC/APC	FOAP-6-SM-S-SC/APC	Panel adaptador de fibra óptica, seis adaptadores monomodo con conectores simplex-SC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-SC/UPC	FOAP-6-SM-S-SC/UPC	Panel adaptador de fibra óptica, seis adaptadores monomodo con conectores simplex-SC/UPC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-LC/APC	FOAP-6-SM-D-LC/APC	Panel adaptador de fibra óptica, seis adaptadores monomodo con conectores duplex LC/APC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-LC/UPC	FOAP-6-SM-D-LC/UPC	Panel adaptador de fibra óptica, seis adaptadores monomodo con conectores duplex LC/UPC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
FOAP-6-SM-SC/UPC	FOAP-6-SM-D-SC/UPC	Panel adaptador de fibra óptica, seis adaptadores monomodo con conectores duplex SC/UPC	Multicom	Línea óptica - FTTx	
BCD-1608GS-R1	BCD-1608GS-R1	OLT EPON de 8 puertos PON para GPON 1U	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
PCT-FTX-3R	PCT-FTX-3R-10AS	Transmisor óptico 1310nm 10 dBm 1 SC/APC 45-870 MHz	PCT	Línea óptica - FTTx	
SG2000-750	SG2000-750	Nodo óptico SG2000 de 870 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Línea óptica - FTTx	
BTN2-75SH	BTN2-75SH	Nodo óptico de telecomunicaciones 750 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Línea óptica - FTTx	
SG2000-860	SG2000-860	Nodo óptico SG2000 de 860 MHz	Arris - General Instrument - Motorola	Línea óptica - FTTx	
MUL-WDM	MUL-WDM-F-PON-D-1310/1490/1550 SC/APC	Multiplexor óptico WDM y filtro divisor 1310/1490/1550-SC/APC de doble puerto	Multicom	Línea óptica - FTTx	
BCD-MSFP-GPON-OLT-T-C		Transceptor óptico SFP para OLT GPON Clase C +, 20 km, TX 1490nm 2.488 Gbit / s, RX 1310nm	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCD-600-511GW-HR630	BCD-600-511GW-HR630	ONT GPON WIFI 1 puerto Clase B 2.488Gbps negra	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
AS60-PG43205-CPSS3	AS60-PG43205-CPSS3	Módulo GPON para OLT SFP ITU-TG.984.2 Class B+	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BCD-SFP-PX20	BCD-SFP-PX20	Módulo transceptor óptico SFP para OLT EPON 1000 base PX20	Bestcom	Línea óptica - FTTx	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BCD-FD1616SN	BCD-FD1616SN	GPON OLT de 16 puertos 1U para hasta 2048 terminales	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
FTM-FO-065	MM452	Caja terminal de fibra óptica 16 hilos ABS IP65 2 puertos de entrada 16 de salida	Genérico	Línea óptica - FTTx	
GN-FTM-FO-113	GN-FTM-FO-113	Caja terminal para fibra óptica de 8 hilos 2 puertos de entrada y 8 de salida SC/APC IP65	Genérico	Línea óptica - FTTx	
BC-PTO-1-D-1AS	BC-PTO-1-D-1AS	Roseta de fibra óptica de 2 puertos con 1 adaptador SC/APC 3,1 x 2 mm IP- 45 blanca	Bestcom	LÍNEA ÓPTICA - FTTX	
BC-PTO-1D-2AS	BC-PTO-1D-2AS	Roseta de fibra óptica de 2 puertos con 2 adaptadores SC/APC 3,1 x 2 mm IP-45 blanca	Bestcom	LÍNEA ÓPTICA - FTTX	
BC-OPF-CTO-8-W-SA-SA-B18	BC-OPF-CTO-8-W-SA-SA-B18	Caja terminal tipo NAP 8 puertos 8 adaptador SC/APC simplex, splitter 1X8, pigtail IP68 negra G657A1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BC-CTO-16-A-SC/APC-SC/APC	BC-CTO-16-A-SC/APC-SC/APC	Caja terminal tipo NAP 16 puertos 16 adaptador SC/APC simplex splitter 1X16 SC/APC IP65 negra G657A1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
BC-CTO-36-A-SC/APC-SC/APC	BC-CTO-36-A-SC/APC-SC/APC	Caja terminal tipo NAP blanca 36 puertos 32 adaptadores SC/APC simplex splitter 1X32 IP65 G657A1	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
MC111CS	MC111CS	Convertidor Multimedia WDM con puerto SC de 10/100Mbps 1550nmTX 1310nmRX 20 Km	TP-Link	Línea óptica - FTTx	
MC112CS	MC112CS	Convertidor Multimedia WDM con puerto SC de 10/100Mbps 1310nmTX 1510nmRX 20 Km	TP-Link	Línea óptica - FTTx	
GN- KJ07000000S08H000	GN- KJ07000000S08H000	KIT de caja terminal de fibra tipo NAP con 8 adaptadores SC/APC simplex monomodo para poste o muro	Genérico	Línea óptica - FTTx	
GN-CFGC07B38	GN-CFGC07B38	Caja terminal de fibra con capacidad para 16 fusiones 8 adaptadores splitters PLC Indoor-Outdoor	Genérico	Línea óptica - FTTx	
BCD-FD1616GS-R1	BCD-FD1616GS-R1	OLT de 16 puertos PON para GPON 1U para hasta 2048 terminales	Bestcom	Línea óptica - FTTx	

LINEA DE CATV

G&G COMUNICACIONES, REDES Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MUL-EPON-OLT800-T-8	MUL-EPON-OLT800-T-8	OLT EPON 8 puertos de enlace descendente para hasta 512 ONT/ONU EPON 1U	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-GPON-OLT1600-T-16	MUL-GPON-OLT1600-T-16	OLT GPON de 16 puertos para hasta 2048 ONTs GPON ONUs 1U	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MSFP-GPON-OLT-T-C	MSFP-GPON-OLT-T-C	Transceptor óptico SFP para OLT GPON Clase C +, 20 km, TX 1490nm 2.488 Gbit / s, RX 1310nm para aplicaciones P2MP	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MSFP-GPON-OLT-T-B	MSFP-GPON-OLT-T-B	Transceptor óptico SFP para OLT GPON Clase B+ 20 km TX 1490nm 2.488 Gbps, RX 1310nm aplicaciones P2MP	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-GPON-OLT800-T-8	MUL-GPON-OLT800-T-8	OLT GPON de 8 puertos para hasta 1024 ONTs GPON ONUs 1U	Multicom	Línea óptica - FTTx	
S-3553LC20D	S-3553LC20D	Kit de 2 módulos transceptores SFP (1.25G), 20Km, modo único	MikroTik	Línea óptica - FTTx	
BC-FD702XW-X-Z410	BC-FD702XW-X-Z410	XPON GPON-EPON ONU dual GE+1FE+ CATV +WIFI con puerto para una fibra de entrada clase B +	Bestcom	Línea óptica - FTTx	
MUL-MN-VR	MUL-MN-VR	Receptor óptico de micro-nodos para banda ancha HFC 1GHz	Multicom	Línea óptica - FTTx	
MUL-NN-Y-R-F-F-SC-APC	MUL-NN-Y-R-F-F-SC-APC	Nano nodo FTTH para conversión de señal óptica a RF con conector de fibra SC/APC y coaxial hembra	Multicom	Línea óptica - FTTx	
CMCDT2100	CMCDT2104T	Acoplador direccional tipo T 4 dB solder back	Antronix	Pasivos para redes HFC	
CMCDT2100	CMCDT2109L	Acoplador direccional 9 dB tipo L solder back 5-1000 MHz	Antronix	Pasivos para redes HFC	
SSP-16K	SSP-16K	Acoplador direccional troncal 16 dB	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
FFT2-7P	FFT2-7P	Multitap ecualizable de 2 puertos 7 dB Power pass	Arris - Motorola	Pasivos para redes HFC	
DSU-4P	DSU-4P	Splitter domiciliario 4 vías 75 Ohm 1 GHz power passing	Tru Spec	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-4-08	BC-TT-4-08	Multitap troncal de 4 salidas 8 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-4-20	BC-TT-4-20	Tap troncal de 4 salidas 20 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-8-11	BC-TT-8-11	Tap troncal de 8 salidas 11 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-DCT-8-1G	BC-DCT-8-1G	Acoplador direccional 8 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
BC-DCT-12-1G	BC-DCT-12-1G	Acoplador direccional 12 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-DCT-16-1G	BC-DCT-16-1G	Acoplador direccional 16 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-ST3W-1G	BC-ST3W-1G	Splitter troncal de 3 vías balanceado 1 GHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-ST3WD-1G	BC-ST3WD-1G	Splitter de 3 vías troncal desbalanceado 1 GHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-8-14	BC-TT-8-14	Tap troncal de 8 vías 14 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-8-17	BC-TT-8-17	Tap troncal de 8 salidas 17 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-8-20	BC-TT-8-20	Tap troncal de 8 salidas 20 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-TT-8-23	BC-TT-8-23	Tap troncal de 8 salidas 23 dB 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-SP3W	BC-SP3W	Splitter domiciliario 3 vías 5-1000 MHz con power passing	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-SI2W-1G	BC-SI2W-1G	Splitter domiciliario de 2 vías solder back para señal de televisión o cable 5 -1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-SI4W-1G	BC-SI4W-1G	Splitter domiciliario de 4 vías solder back para señal de televisión o cable 5 -1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-300-2W	BC-300-2W	Splitter de 2 salidas -3.5 dB con puerto plano 1 GHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-300-4W	BC-300-4W	Splitter de 4 salidas -7. dB con power passing 5-1000 MHz	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
SV-2G	SV-2G	Splitter digital de 2 vías 5-1002 MHz para señal de televisión o cable	Commscope	Pasivos para redes HFC	
GHT2-14P	GHT2-14P	Multitap troncal de 2 salidas 14 dB 1 GHz power passing	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHT2-11P	GHT2-11P	Multitap de 2 salidas 11 dB power pass 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHT8-14P	GHT8-14P	Multitap 8 salidas 14 dB 1 GHz Power Pass	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
GHT8-17P	GHT8-17P	Multitap de 8 salidas 17dB 1 GHz Power Pass	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHT8-11P	GHT8-11P	Multitap de 8 salidas 11dB power pass 1GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHDC-12	GHDC-12	Acoplador direccional troncal 12 dB 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHDC-16	GHDC-16	Acoplador direccional troncal 16 dB 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHDC-8	GHDC-8	Acoplador direccional troncal 8 dB 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHLS-3	GHLS-3	Splitter troncal de 3 vías 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHS	GHS-2 Black label	Splitter domiciliario de 2 vías 5-1002 MHz etiqueta negra para señal de TV por cable	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
HFS-2D	HFS-2D	Splitter de 2 salidas para satélite con circuito de diodo	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
HFS-4D	HFS-4D	Splitter de 4 salidas para satélite con circuito de diodo	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHPNA-3	GHPNA-3	Splitter IPTV de 3 salidas 4-1500 MHz para uso interior	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHPNA-2	GHPNA-2	Splitter IPTV de 2 salidas 4-1500 MHz para uso interior	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
GHS	GHS-3 Black label	Splitter domiciliario de 3 vías 5-1002 MHz etiqueta negra para señal de TV por cable	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
GHS	GHS-4 Black label	Splitter domiciliario de 4 vías 5-1002 MHz etiqueta negra para señal de TV por cable	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
HFS-3D	HFS-3D	Splitter de 3 salidas para satélite con circuito de diodo	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
DCG	DCG-9SB	Acoplador direccional tipo T atenuación 9 dB solder back 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
DCG	DCG-12SB	Acoplador direccional tipo T 12 dB solder back 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
DCG-6SB	DCG-6SB	Acoplador direccional tipo T atenuación 6dB solderback 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
HFS-2	HFS-2	Splitter de 2 salidas para satélite con paso de voltaje en un solo puerto power passing	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
HFS-4	HFS-4	Splitter de 4 salidas para satélite con paso de voltaje en un solo puerto power passing	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
DCG	DCG-20SB	Acoplador direccional tipo T 20 dB solder back 1 GHz	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
ABS312H	ABS312H	Splitter digital MoCA de 2 vías 5-1675 MHz HD	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
FZFS*-10A	FZFS1/16-10A	Tap . 500 1 Vía 1 GHz 16 dB 10 A	Jiuzhou	Pasivos para redes HFC	
FFT2-12P	FFT2-12P	Multitap ecualizable de 2 puertos 12 dB power pass	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
FFT2-14P	FFT2-14P	Multitap ecualizable de 2 puertos 14 dB Power Pass	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
FFT2-17P	FFT2-17P	Multitap ecualizable de 2 puertos 17 dB Power Pass	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
FFT2-20P	FFT2-20P	Multitap ecualizable de 2 puertos 20 dB Power Pass	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
FFT8-14P	FFT8-14P	Multitap ecualizable de 8 puertos 14 dB Power Pass	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
FFT8-10TP	FFT8-10TP	Multitap terminal ecualizable de 8 puertos 10 dB	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
SSP-9N	SSP-9N	Acoplador direccional 1 GHz 9 dB	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
SSP-12N	SSP-12N	Acoplador direccional 1 GHz 12 dB	Arris - General Instrument - Motorola	Pasivos para redes HFC	
MSSA2G	MSSA2G	Splitter Troncal 2 vías 1 GHZ	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MPISAG	MPISAG	Insertor de potencia 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPLF-T-FBT-1/2-60-40-SM-SC/APC	FOSPLF-T-FBT-1/2-60-40-SM-SC/APC	Splitter óptico 1x2 conectorizado 40/60 SC/APC SM	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPLF-C-PLC-1/2-E-SM-SC/APC	FOSPLF-C-PLC-1/2-E-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica tipo casete LGX, PLC SC/APC 1x2	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPL-C-FBT-1/2-70/30-SM-SC/APC	FOSPL-C-FBT-1/2-70/30-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica 1X2 dual monomodo SC/APC 70/30 tipo casete para rack	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPL-C-FBT-1/2-80/20-SM-SC/APC	FOSPL-C-FBT-1/2-80/20-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica 1X2 dual monomodo SC/APC 80/20 tipo casete para rack	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPL-C-FBT-1/2-90/10-SM-SC/APC	FOSPL-C-FBT-1/2-90/10-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica 1X2 dual monomodo SC/APC 90/10 tipo casete para rack	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPL-C-FBT-1/2-60/40-SM-SC/APC	FOSPL-C-FBT-1/2-60/40-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica 1X2 dual monomodo SC/APC 60/40 tipo casete para rack	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPLF-T-PLC-1/4 E-SM-SC/APC	FOSPLF-T-PLC-1/4 E-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica tipo tubo PLC, SC / APC, con conectores 1x4	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPLF-T-PLC-1/8-E-SM-SC/APC	FOSPLF-T-PLC-1/8-E-SM-SC/APC	Splitter óptico tipo tubo monomodo con conectores 1x8 SC/APC PLC	Multicom	Pasivos para redes HFC	
FOSPLF-T-PLC-1/2-E-SM-SC/APC	FOSPLF-T-PLC-1/2-E-SM-SC/APC	Splitter de fibra óptica tipo tubo PLC con conectores 1x2 SC / APC 50/50	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-229P	MTSAG-229P	Multitap troncal de 2 puertos 29 dB 1 GHz power passing	Multicom	Pasivos para redes HFC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MTSAG-226P	MTSAG-226P	Multitap troncal de 2 salidas 26 dB 1GHz power passing	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-208	MTSAG-208	Multitap troncal de 2 puertos 8 dB 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-211P	MTSAG-211P	Multitap de 2 salidas, 11 dB power pass 1 GH	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-217P	MTSAG-217P	Multitap de 2 salidas, 17 dB power pass 1 GH	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-223P	MTSAG-223P	Multitap de 2 salidas, 23 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-411P	MTSAG-411P	Multitap de 4 salidas, 11 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-417P	MTSAG-417P	Multitap de 4 salidas, 17 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-420P	MTSAG-420P	Multitap de 4 salidas, 20 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-414P	MTSAG-414P	Multitap de 4 salidas, 14 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-811P	MTSAG-811P	Multitap de 8 salidas, 11 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-814P	MTSAG-814P	Multitap de 8 salidas, 14 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-817P	MTSAG-817P	Multitap de 8 salidas 17 dB power passing 1 GHz troncal	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-820P	MTSAG-820P	Multitap de 8 salidas, 20 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-823P	MTSAG-823P	Multitap de 8 salidas, 23 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MDCSA8G	MDCSA8G	Acoplador direccional troncal 8 dB 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MDCSA12G-12dB	MDCSA12G-12dB	Acoplador direccional troncal 12 dB 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
TWBC-1x2-1310/1550-20/80	TWBC-1x2-1310/1550-20/80	Splitter de fibra óptica 1x2 con conectores SC/APC 20/80 1310/1550	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-ISP04	NCM-ISP04	Splitter domiciliario de 4 vías 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-OC-LGX	10204011210	Acoplador óptico LGX 1x2 tipo rack SC/APC-90/10	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-OC-LGX	10204011213	Acoplador óptico LGX 1x2 tipo rack SC/APC-40/60	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-OC-LGX	10204011212	Acoplador óptico 1X2 LGX tipo rack SC/APC-30/70	NCM	Pasivos para redes HFC
1310/1550-1x2 40/60	1310/1550-1x2 40/60	Splitter de fibra óptica con conectores 1x2 SC / APC 40/60	NCM	Pasivos para redes HFC
NCMSMT2-14	NCM2-14	Multitap de 2 salidas 14 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM2-23	NCM2-23	Multitap de 2 salidas 23 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM2-26	NCM2-26	Multitap de 2 salidas 26 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM2-20	NCM2-20	Multitap de 2 salidas 20 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM2-8	NCM2-8	Multitap de 2 salidas 8dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM4-17	NCM4-17	Multitap troncal de 4 puertos 17 dB 1GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM8-17	NCM8-17	Multitap troncal de 8 puertos 17 dB 1GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM8-29	NCM8-29	Multitap troncal de 8 puertos 29 dB 1GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-RWT4-32F/23R	NCM-RWT4-32F/23R	Tap de 4 salidas con ventana de retorno 32F/23R	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-RWT8-29F/23R	NCM-RWT8-29F/23R	Multitap troncal de 8 salidas con ventana de retorno 29F/23R	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-RWT8-32F/23R	NCM-RWT8-32F/23R	Multitap troncal de 8 salidas con ventana de retorno 32F/23R	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-LEQ-6dB	NCM-LEQ-6dB	Ecualizador de línea multimedia 6 dB con acondicionamiento de retorno 40/52 LEQ/RC 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-DC12	NCM-DC12	Acoplador direccional troncal 12 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-DC16	NCM-DC16	Acoplador direccional troncal 16 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
NCM-DC08	NCM-DC08	Acoplador direccional troncal 8 dB 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
NCM-SP03	NCM-SP03	Splitter troncal 3 vías 1 GHz	NCM	Pasivos para redes HFC
PCT-HDCA-1516B	PCT-HDCA-1516B	Acoplador direccional troncal serie tradicional 1.2 GHz, 16 dB	PCT	Pasivos para redes HFC
PCT-IT4W-26	PCT-IT4W-26	Tap de 4 vías 26 dB para uso interior	PCT	Pasivos para redes HFC
TSC-12SB	TSC-12SB	Acoplador direccional tipo T 1 GHz 12 dB solder back	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
TSC-16	TSC-16	Acoplador direccional tipo T 16 dB sellado epoxi	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
TSC-xx	TSC-24	Acoplador direccional tipo T 24 dB sellado epoxi	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
TSC-27	TSC-27	Acoplador direccional tipo T 27 dB sellado epoxi	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
TSC-30SB	TSC-30SB	Acoplador direccional tipo T 1 GHz 30 dB solder back	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
TSC-9SB	TSC-9SB	Acoplador direccional tipo T 1 GHz 9 dB solder back	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
DSU-3P	DSU-3P	Splitter domiciliario 3 vías 75 Ohm 1 GHz power passing	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
DSU-8P	DSU-8P	Splitter domiciliario 8 vías 75 Ohm 1 GHz con power passing	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
CMD-IDC	NCM-IDC06	Acoplador direccional 6 dB 5-1000 MHz para uso interior	NCM	Pasivos para redes HFC
PLC-S-104-2-2-1-0	PLC-S-104-2-2-1-0	Splitter de fibra óptica tipo PLC de 1x4 sin conectores	Genérico	Pasivos para redes HFC
HFS-2/2150	HFS-2/2150	Splitter de 2 salidas para satélite con paso de voltaje en un solo puerto	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
FOSPLF-B-PLC 1/2-E-SM-SC/APC	FOSPLF-B-PLC 1/2-E-SM-SC/APC	Splitter óptico tipo caja monomodo con conectores 1x2 SC/APC PLC	Multicom	Pasivos para redes HFC
TSC-20SB	TSC-20SB	Acoplador direccional tipo T 1 GHz 20 dB solder back	Tru Spec	Pasivos para redes HFC
DCG-24	DCG-24	Acoplador direccional tipo T 24 dB	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC
TWWC-1X2-1310/1490/1550	TWWC-1X2-1310/1490/1550	Splitter óptico 1x2 tipo FBT desbalanceado 90/10 monomodo de 2 mts	Genérico	Pasivos para redes HFC
30-P-1G100	30-P-1G100	Insertor de potencia 1 GHz	Genérico	Pasivos para redes HFC

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MTAR8-20Q	MTAR8-20Q	Multitap de 8 puertos ecualizable 20Q 1.2 GHz DOCSIS 3.1	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTAR4-20Q	MTAR4-20Q	Multitap ecualizable 4 vias 20Q / Multitap de 4 puertos ecualizable 20Q 1.2 GHz DOCSIS 3.1	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTAR8-17Q	MTAR8-17Q	Multitap de 8 puertos ecualizable 17Q 1.2 GHz DOCSIS 3.1	Multicom	Pasivos para redes HFC	
TSC-16SB	TSC-16SB	Acoplador direccional tipo T 1 GHz 16 dB solder back	Tru Spec	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-408P	MTSAG-408P	Multitap de 4 salidas, 8 dB power pass 1 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
GHS-8	GHS-8	Splitter domiciliario de 8 vías 5-1002 MHz etiqueta azul para señal de TV por cable	Holland Electronics	Pasivos para redes HFC	
MSSA3BG	MSSA3BG	Splitter de 3 vías troncal balanceado	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-414P-1.2	MTSAG-414P-1.2	Multitap de 4 salidas, 14 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-417P-1.2	MTSAG-417P-1.2	Multitap de 4 salidas 17 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-811P-1.2	MTSAG-811P-1.2	Multitap de 8 salidas 11 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-814P-1.2	MTSAG-814P-1.2	Multitap de 8 salidas 14 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-817P-1.2	MTSAG-817P-1.2	Multitap de 8 salidas 17 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MTSAG-820P-1.2	MTSAG-820P-1.2	Multitap de 8 salidas 20 dB power passing 1.2 GHz	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MT1G-6	MT1G-6	Tap domiciliario digital de un puerto 6 dB 1 GHz Solder-back	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MT1G-9	MT1G-9	Tap domiciliario digital de un puerto 9 dB 1 GHz Solder-back	Multicom	Pasivos para redes HFC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
MT1G-12	MT1G-12	Tap domiciliario digital de un puerto 12 dB 1 GHz Solder-back	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MS2G	MS2G	Splitter digital de 2 vías 1 GHz Solder-back para CATV	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MS3G	MS3G	Splitter digital de 3 vías 1 GHz Solder-back para CATV	Multicom	Pasivos para redes HFC	
MS4G	MS4G	Splitter digital de 4 vías 1 GHz Solder-back para CATV	Multicom	Pasivos para redes HFC	
GN-CFD0SASA1087190120	GN-CFD0SASA1087190120	Divisor Óptico 1x8 tipo PLC con conectores SC/APC, monomodo, recubrimiento de 900µm de 1.2 mts	Genérico	Pasivos para redes HFC	
GN-5FOSPLC	GN-5FOSPLC	Splitter de fibra óptica tipo tubo PLC monomodo simplex 1X8 con conectores SC/APC 9/125µm 1.2 mts	Genérico	Pasivos para redes HFC	
BC- PLC-1X8 SC/APC1.5M	BC- PLC-1X8 SC/APC1.5M	Splitter de fibra óptica PLC con conectores 1X8 SC/APC 1.5 mts fibras en colores G.657A1 900µm	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
BC-PLC-1X16-SC/APC1.5M	BC-PLC-1X16-SC/APC1.5M	Splitter de fibra óptica PLC con conectores 1X16 SC/APC 1.5 mts fibras en colores G.657A1 900µm	Bestcom	Pasivos para redes HFC	
N-SFE-870-16	2134787E160 OEMGI-SFE-87-16	Ecualizador forward 870 MHz 16 dB	NCM	Plugins HFC	
CXPA	2275010 OEM CXPA-1000-01	Atenuador 1 GHz 1 dB para Motorola GI JLX LE, BLE, BHA, BTD y MB-750MHz-1GHz. JXP-A	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275090 CXPA-1000-09	Atenuador 1 GHz 9 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275100 OEM CXPA-1000-10	Atenuador 1 GHz 10 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275110 OEM CXPA-1000-11-0	Atenuador 1 GHz 11 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
CXPA	2275120 OEM CXPA-1000-12.0	Atenuador 1 GHz 12 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440010 OEM CJRE-40S-01.0	Ecualizador de retorno 40 MHz 1 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440020 OEM CJRE-40S-02.0	Ecualizador de retorno 40 MHz 2 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440030 OEM CJRE-40S-03	Ecualizador de retorno 40 MHz 3 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440050 OEM CJRE-40S-05.0	Ecualizador de retorno 40 MHz 5 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440070 OEM CJRE-40S-07	Ecualizador de retorno 40 MHz 7 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440090 OEM CJRE-40S-09	Ecualizador de retorno 40 MHz 9 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187010 OEM CJFE-870-1	Ecualizador forward 870 MHz 1 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187000 OEM CJFE-870-0	Ecualizador forward 870 MHz 0 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275030 OEM CXPA-1000-3	Atenuador 1 GHz 3 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275040 OEM CXPA-1000-04	Atenuador 1 GHz 4 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275060 OEM CXPA-1000-06	Atenuador 1 GHz 6 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275070 OEM CXPA-1000-07	Atenuador 1 GHz 7 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275080 OEM CXPA-1000-08	Atenuador 1 GHz 8 dB para Motorola	Contrac Technologies	Plugins HFC	

International Inc

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
CJRE-40S	2440000 OEM CJRE-40S-00	Ecualizador de retorno 40 MHz O dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440060 OEM CJRE-40S-06	Ecualizador de retorno 40 MHz 6 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440080 OEM CJRE-40S-08	Ecualizador de retorno 40 MHz 8 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187050 OEM CJFE-870-5	Ecualizador forward 870 MHz 5 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187100 OEM CJFE-870-10	Ecualizador forward 870 MHz 10 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187120 OEM CJFE-870-12	Ecualizador forward 870 MHz 12 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-40S	2440100 OEM CJRE-40S-10	Ecualizador de retorno 40 MHz 10 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187140 OEM CJFE-870-14	Ecualizador forward 14 dB 870 MHz para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-1000	2110050 CJFE-1000-05	Ecualizador forward 870 MHz 14 dB para equipos Motorola BLE, BHA, BTD y MB-870MHz.SFE-870	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-42K	2442060 OEM CJRE-42K-06	Ecualizador de retorno 42 MH -06 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJCS-870	2487040 OEM CJCS-870-4	Simulador de cable 870 MHz 4 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJCS-1000	2410040 OEM CJCS-1000-4	Ecualizador simulador de cable 1000 MHz 4 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJRE-42K	2442040 OEM CJRE-42K-04.0	Ecualizador de retorno 42 MHz 4 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187060 OEM CJFE-870-6	Ecualizador forward 870 MHz 6 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJFE-870	2187180 OEM CJFE-870-18	Ecualizador forward 870 MHz 18 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJCS-870	2487030 OEM CJCS-870-3	Simulador de cable 870 MHz 3 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJCS-870	2487070 OEM CJCS-870-7	Ecualizador simulador de cable 870 MHz 7 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CJCS-870	2487090 OEM CJCS-870-9	Ecualizador simulador de cable 870 MHz 9 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	OEM CXPA-1200-02	Atenuador 1.2 GHz 2 dB	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	OEM CXPA-1200-05	Atenuador 1.2 GHz 5 dB	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
CXPA	2275130 OEM CXPA-1000-13	Atenuador 1 GHz 13 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CXPA	2275140 OEM CXPA-1000-14	Atenuador 1 GHz 14 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CXPA	2275150 OEM CXPA-1000-15	Atenuador 1 GHz 15 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CXPA	2275160 OEM CXPA-1000-16	Atenuador 1 GHz 16 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CXPA	2275170 OEM CXPA-1000-17	Atenuador 1 GHz 17 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187020 OEM CJFE-870-2	Ecualizador forward 1000 MHz para equipos Motorola BLE, BHA, BTD y MB-1000MHz. SFE-100.	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187030 OEM CJFE-870-3	Ecualizador forward 870 MHz 14 dB para equipos Motorola BLE, BHA, BTD y MB-870MHz.SFE-870	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187040 OEM CJFE-870-4	Ecualizador forward 870 MHz 4 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187070 OEM CJFE-870-7	Ecualizador forward 870 MHz 7 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187080 CJFE-870-8	Ecualizador forward 870 MHz 8 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187090 OEM CJFE-870-9	Ecualizador forward 870 MHz 9 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187130 OEM CJFE-870-13	Ecualizador forward 870 MHz 13 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187150 OEM CJFE-870-15	Ecualizador forward 870 MHz 15 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187160 OEM CJFE-870-16	Ecualizador forward 870 MHz 16 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-870	2187170 OEM CJFE-870-17	Ecualizador forward 870 MHz 17 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJCS-870	2487000 OEM CJCS-870-0	Ecualizador simulador de cable 870 MHz 0 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775080 OEM GI-EQ-75-08	Ecualizador forward 750 MHz 8 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775100 OEM GI-EQ-75-10	Ecualizador forward 750 MHz 10 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775120 OEM GI-EQ-75-12	Ecualizador forward 750 MHz 12 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
EQ75-14		Ecualizador forward 750 MHz 14 dB	Genérico	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
EQ-750	EQ-750-16	Ecualizador forward 750 MHz 16 dB para GI Motorola	Genérico	Plugins HFC
N-SFE-870-6	2134787060 OEM GI-EQ-87-06	Ecualizador forward 870 MHz 06 dB GI-EQ-87-06 OEM	NCM	Plugins HFC
N-SFE-870-12	2134787120 OEM GI-EQ-87-12	Ecualizador forward 870 MHz 2 dB para equipos Motorola BLE, BHA, BTD y MB-870. SFE-870	NCM	Plugins HFC
N-SFE-870-10	2134787E100 OEM GI-SFE-87-10	Ecualizador forward 870 MHz de 10 dB	NCM	Plugins HFC
MJFE 75 16-20	35571620	Ecualizador forward 750 MHz 16 a 20 dB con puente seleccionable para Motorola/Arris/GI	Broadband International	Plugins HFC
MJFE 75 1-5	35570105	Ecualizador forward 750 MHz 1 a 5 dB con puente seleccionable para Motorola/Arris/GI	Broadband International	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775060 OEM GI-EQ-75-06	Ecualizador forward 750 MHz 6 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
CJCS-870	2487010 OEM CJCS-870-1	Ecualizador simulador de cable 870 MHz 1 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJCS-870	2487080 OEM CJCS-870-8	Ecualizador simulador de cable 870 MHz 8 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
EQ-750	EQ-750-17	Ecualizador forward 750 MHz 17 dB para GI Motorola	Genérico	Plugins HFC
EQ-750	EQ-750-18	Ecualizador forward 750 MHz 18 dB para GI Motorola	Genérico	Plugins HFC
EQ-750	EQ-750-20	Ecualizador forward 750 MHz 20 dB para GI Motorola	Genérico	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775210 OEM GI-EQ-75-21	Ecualizador forward 750 MHz 21 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
ML-LME870	MT-LME870-01 OEM SG2-FE-1/870	Ecualizador lineal 1 dB 870 MHz para Motorola	Quantek	Plugins HFC
ML-LME870	MT-LME870-07 OEM SG2-FE-7/870	Ecualizador lineal 7 dB 870 MHz para Motorola	Quantek	Plugins HFC
ML-LME870	MT-LM870-08 OEM SG2-FE-8/870	Ecualizador lineal 8 dB 870 MHz para Motorola	Quantek	Plugins HFC
ML-LME870	MT-LME870-09 OEM SG2-FE-9/870	Ecualizador lineal 9 dB 870 MHz para Motorola	Quantek	Plugins HFC
ML-LME870	MT-LME870-00 OEM SG2-FE-0/870	Ecualizador lineal 0 dB 870 MHz para Motorola	Quantek	Plugins HFC
ATCSCG-0	ATCSCG-0	Atenuador 0 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
EQ-AGC	EQ-AGC7509	Ecualizador 750 MHz 9 dB con control automático de ganancia AGC para Cisco / Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
CJFE-870	2187110 OEM CJFE-870-11	Ecualizador forward 870 MHz 11 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
EQ-J550	EQ-J550	Ecualizador Jerrold 550 MHz 24 dB	Genérico	Plugins HFC	
CJFE-1000	2110110 OEM CJFE-1000-11	Ecualizador forward 1000 MHz 11 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
ND750-4	ND750-4	Ecualizador forward 750 MHz 4 dB para nodo óptico	Genérico	Plugins HFC	
GI-SGFE860	390806 OEM GI-SGFE860-06	Ecualizador lineal para nodo óptico 870 MHz 6 dB Motorola serie SG forward	Broadband International	Plugins HFC	
ML-LME870	MT-LME870-06 OEM SG2-FE-6/870	Ecualizador lineal 6 dB 870 MHz	Quantek	Plugins HFC	
6EQ-550-08.0		Ecualizador 550 MHz 8 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC	
ATMG	ATMG-7A14	Atenuador 14 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC	
CJCS-870	2487100 OEM CJCS-870-10	Simulador de cable 870 MHz 10 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
CXPA	2275000 OEM CXPA-1000-00.0	Atenuador 1 GHz 0 dB para Motorola/GI	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC	
BSFE-870-12	375812E OEM GI-SFE-87-12	Ecualizador forward 870 MHz 12 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-870-10	375810E OEM GI-SFE-87-10	Ecualizador forward 870 MHz 10 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-870-16	375816E OEM GI-SFE-87-16	Ecualizador forward 870 MHz 16 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-870-17	375817E OEM GI-SFE-87-17	Ecualizador forward 870 MHz 17 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-870-19	375819E OEM GI-SFE-87-19	Ecualizador forward 870 MHz 19 dB	Broadband International	Plugins HFC	
N-SFE-870-14	2134787E140 04EM GI-SFE-87-	Ecualizador forward 870 MHz de 14 dB	NCM	Plugins HFC	
BSFE-870-15	375815E OEM GI-SFE-87-15	Ecualizador forward 870 MHz 15 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-870-13	375813E OEM GI-SFE-87-13	Ecualizador forward 870 MHz 13 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-750-10		Ecualizador forward 750 MHz 10 dB	Broadband International	Plugins HFC	
BSFE-750-11		Ecualizador forward 750 MHz 11 dB	Broadband International	Plugins HFC	

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
BSFE-750-15		Ecualizador forward 750 MHz 15 dB	Broadband International	Plugins HFC
SFE-87-12		Ecualizador forward 870 MHz 12 dB	Genérico	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B180 OEM JXP18B	Atenuador 1 GHz 18 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
EQ-750	EQ-750-23	Ecualizador forward 750 MHz 23 dB para GI Motorola	Genérico	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775070 OEM GI-EQ-75-07	Ecualizador forward 750 MHz 7 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
CJFE-1000	2110100 OEM CJFE1000-10	Ecualizador forward 1000 MHz 10 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
CJFE-1000	2110120 OEM CJFE-1000-12	Ecualizador forward 1000 MHz 12 dB para Motorola	Contrac Technologies International Inc	Plugins HFC
100-19	100-19	Ecualizador forward 1 GHz 19 dB	Genérico	Plugins HFC
100-16	100-16	Ecualizador forward 1 GHz 16 dB	Genérico	Plugins HFC
100-0	100-0	Ecualizador forward 1 GHz 0 dB	Genérico	Plugins HFC
100-1	100-1	Ecualizador forward 1 GHz 1 dB	Genérico	Plugins HFC
100-2	100-2	Ecualizador forward 1 GHz 2 dB	Genérico	Plugins HFC
100-3	100-3	Ecualizador forward 1 GHz 3 dB	Genérico	Plugins HFC
100-4	100-4	Ecualizador forward 1 GHz 4 dB	Genérico	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B130 OEM JXP13B	Atenuador 1 GHz 13 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B190 OEM JXP19B	Atenuador 1 GHz 19 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B170 OEM JXP17B	Atenuador 1 GHz 17 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B120 OEM JXP12B	Atenuador 1 GHz 12 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B150 OEM JXP15B	Atenuador 1 GHz 15 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B110 OEM JXP11B	Atenuador 1 GHz 11 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B070 OEM JXP07B	Atenuador 1 GHz 7 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B080 OEM JXP08B	Atenuador 1 GHz 8 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B020 OEM JXP02B	Atenuador 1 GHz 2 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B000 OEM JXP00B	Atenuador 1 GHz 0 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B060 OEM JXP06B	Atenuador 1 GHz 6 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B030 OEM JXP03B	Atenuador 1 GHz 3 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B040 OEM JXP04B	Atenuador 1 GHz 4 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B050 OEM JXP05B	Atenuador 1 GHz 5 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
NCM-GI-PADS-1GHz	212460B010 OEM JXP01B	Atenuador 1 GHz 1 dB para GI Motorola	NCM	Plugins HFC
GI-EQ-75	2134775030 OEM GI-EQ-75-03	Ecualizador forward 750 MHz 3 dB para G. I. Motorola	NCM	Plugins HFC
EQ-100	EQ-100-24	Ecualizador forward 1000 MHz 24 dB	Genérico	Plugins HFC
ATMG	ATMG-7A18	Atenuador 18 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC
ATMG	ATMG-7A5	Atenuador 5 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC
ATMG	ATMG-7A6	Atenuador 6 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC
T-EQ-4-Q	3561204Q	Ecualizador de cable 4 dB 1218 MHz para taps a 1,2 GHz Arris®/Motorola® T-EQ-4-Q	Broadband International	Plugins HFC
T-EQ-12-Q	3561212Q	Ecualizador de cable 12 dB 1218 MHz para taps a 1,2 GHz Arris®/Motorola® T-EQ-12-Q	Broadband International	Plugins HFC
T-EQ-14-Q	3561214Q	Ecualizador de cable 14 dB 1218 MHz para taps a 1,2 GHz Arris®/Motorola® T-EQ-12-Q	Broadband International	Plugins HFC
T-CS-2-Q	3561202CQ	Simulador de cable 2 dB 1218 MHz para taps a 1,2 GHz ARRIS Motorola T-CS-2-Q	Broadband International	Plugins HFC
T-CS-12-Q	3561212CQ	Simulador de cable 12 dB 1218 MHz para taps a 1,2 GHz ARRIS Motorola T-CS-12-Q	Broadband International	Plugins HFC
T-RPA/42-10-Q	357410RQ	Atenuador de retorno 10 dB 5-42 MHz para taps 1.2 GHz T-RPA/42-10-Q	Broadband International	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
T-RPA/42-18-Q	357418RQ	Atenuador de retorno 18 dB 5-42 MHz para taps 1.2 GHz T-RPA/42-18-Q	Broadband International	Plugins HFC
GI-SGFE860	390800 OEM GI-SGFE860-00	Ecualizador lineal para nodo óptico 870 MHz 0 dB Motorola SG forward	Broadband International	Plugins HFC
GI-SGFE860	390803 OEM GI-SGFE860-03	Ecualizador lineal para nodo óptico 870 MHz 3 dB Motorola SG forward	Broadband International	Plugins HFC
GI-SGFE860	390808 OEM GI-SGFE860-08	Ecualizador lineal para nodo óptico 870 MHz 8 dB Motorola SG forward	Broadband International	Plugins HFC
GI-SGFE860	390805 OEM GI-SGFE860-05	Ecualizador lineal para nodo óptico 870 MHz 5 dB Motorola SG forward	Broadband International	Plugins HFC
100-4	100-4	Ecualizador forward 1 GHz 4 dB	Genérico	Plugins HFC
100-5	100-5	Ecualizador forward 1 GHz 5 dB	Genérico	Plugins HFC
100-6	100-6	Ecualizador forward 1 GHz 6 dB	Genérico	Plugins HFC
100-7	100-7	Ecualizador forward 1 GHz 7 dB	Genérico	Plugins HFC
100-20	100-20	Ecualizador forward 1 GHz 20 dB	Genérico	Plugins HFC
100-21	100-21	Ecualizador forward 1 GHz 21 dB	Genérico	Plugins HFC
100-22	100-22	Ecualizador forward 1 GHz 22 dB	Genérico	Plugins HFC
100-17	100-17	Ecualizador forward 1 GHz 17 dB para G. I. Motorola	Genérico	Plugins HFC
100-18	100-18	Ecualizador forward 1 GHz 18 dB para G. I. Motorola	Genérico	Plugins HFC
100-8	100-8	Ecualizador forward 1 GHz 8 dB para G. I. Motorola	Genérico	Plugins HFC
ND750-7	ND750-7	Ecualizador forward 750 MHz 7 dB para nodo óptico	Genérico	Plugins HFC
ND750-6	ND750-6	Ecualizador forward 750 MHz 6 dB para nodo óptico	Genérico	Plugins HFC
ND750-1	ND750-1	Ecualizador forward 750 MHz 1 dB para nodo óptico	Genérico	Plugins HFC
ND750-3	ND750-3	Ecualizador forward 750 MHz 3 dB para nodo óptico	Genérico	Plugins HFC
ATMG	ATMG-7A4	Atenuador 4 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA
ATMG	ATMG-7A8	Atenuador 8 dB para Magnavox	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-0.5	ATCSCG-0.5	Atenuador 0.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-1.5	ATCSCG-1.5	Atenuador 1.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-2.5	ATCSCG-2.5	Atenuador 2.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-4.5	ATCSCG-4.5	Atenuador 4.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-5	ATCSCG-5	Atenuador 5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-5.5	ATCSCG-5.5	Atenuador 5.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-6	ATCSCG-6	Atenuador 6 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-6.5	ATCSCG-6.5	Atenuador 6.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-7	ATCSCG-7	Atenuador 7 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-7.5	ATCSCG-7.5	Atenuador 7.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-9.5	ATCSCG-9.5	Atenuador 9.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-11.5	ATCSCG-11.5	Atenuador 11.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-12.5	ATCSCG-12.5	Atenuador 12.5 dBpara nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-13.5	ATCSCG-13.5	Atenuador 13.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-14.5	ATCSCG-14.5	Atenuador 14.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-15.5	ATCSCG-15.5	Atenuador 15.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-16	ATCSCG-16	Atenuador 16 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-61.5	ATCSCG-61.5	Atenuador 16.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC
ATCSCG-17	ATCSCG-17	Atenuador 17 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
ATCSCG-17.5	ATCSCG-17.5	Atenuador 17.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC	
ATCSCG-18	ATCSCG-18	Atenuador 18 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC	
ATCSCG-18.5	ATCSCG-18.5	Atenuador 18.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC	
ATCSCG-19.5	ATCSCG-19.5	Atenuador 19.5 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC	
ATCSCG-20	ATCSCG-20	Atenuador 20 dB para nodos y amplificadores Cisco/ Scientific Atlanta	Genérico	Plugins HFC	
MOR-71	MOR-71	Rack de marco abierto para cabecera	Holland Electronics	Racks-gabinetes-chasis	
MUL-OTC-1550TX-V-10	MUL-OTC-1550TX-V-10	Módulo de transmisor óptico de modulación directa 1550 nm 10 dBm	Multicom	Racks-gabinetes-chasis	
MOR-71	MOR-71	Rack para equipo de cabecera	Pico Macom	Racks-gabinetes-chasis	
MN3	MN3	Unidad base pasiva horizontal de 19" 3RU para Maxnet	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
MN5E	MN5E	Unidad base vertical con gestión de cables 19" 5RU para Maxnet	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
MP3B	MP3B	Unidad base pasiva de 3RU con gestión dual de cables para MAXNET II	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
MPLHS	MPLHS	Bloque de cabecera para pasivos y activos de ancho único chasis Maxnet II	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
P03902	P03902	Bandeja para rack 19" de fijación frontal negra 300mm 2U 20 Kg	Trimerx	Racks-gabinetes-chasis	
QMN870-25GP/F	QMN870-25GP/F	Amplificador forward combinado 870 MHz 25 dB para chasis MN5BA Maxnet ATX	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
QMN1000-25GP/F	QMN1000-25GP/F	Amplificador forward combinado1000 MHz, 25 dB para chasis MN5BA Maxnet ATX	ATX	Racks-gabinetes-chasis	
C40G-Chassis-AC	C40G-Chassis-AC	Unidad base CMTS C40G	Casa Systems	Racks-gabinetes-chasis	
DC-Y8C13WRX	DC-Y8C13WRX	Cámara IR ojo de pescado 12 MP panorámica	Idis Global	Seguridad	



REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
DC-S3583HRX	DC-S3583HRX	Cámara de 5MP 31x IR PTZ estabilizador digital de Imagen	Idis Global	Seguridad	
DC-T6233HRX	DC-T6233HRX	Camara Full HD IR Bullet con calentador antivandálica	Idis Global	Seguridad	
DA-PI2101	DA-PI2101	Inyector PoE de puerto único para cámaras IDIS	Idis Global	Seguridad	
DA-JB2300	DA-JB2300	Caja de conexiones para cámaras IDIS series DC-T y TC-T	Idis Global	Seguridad	
DA-LM2000	DA-LM2000	Montaje de poste IDIS para caja de conexiones DA-JB2000 usada en cámaras de la serie DC-T	Idis Global	Seguridad	
DC-S1283WHX	DC-S1283WHX	Cámara IP PTZ tipo domo Full HD 2Mpx zoom x30 antivandálica de exterior	Idis Global	Seguridad	
EN-206	EN-206	Modulador digital HD DVB-T para envío de señales de CCTV a televisores DVB-T y por cable DVB-C	Promax	Seguridad	
DC-S3583HRX	DC-S3583HRX	Cámara tipo domo de 5MP con grabación IP en alta resolución	Idis Global	Seguridad	
DC-T4233HRX	DC-T4233HRX	Cámara Full HD IR Bullet con grabación IP en alta resolución	Idis Global	Seguridad	
DA-JB2000	DA-JB2000	Caja de conexiones para cámaras bala IDIS serie DC-T	Idis Global	Seguridad	
DA-RM2000	DA-RM2000	Montaje de esquina para DAJB2000	Idis Global	Seguridad	
DA-WM2050	DA-WM2050	Soporte de montaje en pared IDIS compatible con DAMA2000 / DAMA2100	Idis Global	Seguridad	
DA-MA2100	DA-MA2100	Adaptador de montaje IDIS para series DC-D1000 y DCY	Idis Global	Seguridad	
DC-Y3C14WRX	DC-Y3C14WRX	Cámara panorámica IDIS ojo de pescado IR resistente al vandalismo de 12 MP	Idis Global	Seguridad	

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

REFERENCIA	NÚMERO DE PARTE	NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE / MARCA	LINEA	FOTO DEL PRODUCTO
DA-LM1100	DA-LM1100	Soporte de montaje en poste IDIS	Idis Global	Seguridad	
DA-WM1400	DA-WM1400	Soporte de montaje en pared IDIS para cámaras de la serie DC-S	Idis Global	Seguridad	
ONV-PSE3501	ONV-PSE3501	Inyector PoE de alta potencia de puerto único de 100M - 95W compatible con IEEE802.3af/IEEE802.3at	ONV	Seguridad	
TE-UP1-TRF01	TE-UP1-TRF01	SW Traffic Guard para unidad de procesamiento tipo 1 (UP1)	Lector Vision S.P.A	Servicios de soporte técnico	
AT-REM-TRF	AT-REM-TRF	Desarrollo para integración a plataforma del cliente	Lector Vision S.P.A	Servicios de soporte técnico	
AT-IST-TRF	AT-IST-TRF	Asistencia técnica "in situ" (Finalización proyecto).	Lector Vision S.P.A	Servicios de soporte técnico	
FT - 11	FT-3000	UPS Fenton 3 KVA - 2400W PFC de la serie FT-11	Fenton Technologies	Sistemas Ininterrumpidos de Potencia - UPS	
GTDOL	GTDOL	Software Tangram de decodificación Dolby para salida analógica	WISI Comunicaciones	Software	
W5G0001	W5G0001	Roseta telefónica beige conector RJ11 hembra con un puerto de entrada, cuatro contactos autoadherible	Multicom	Telefonía	

FABRICACIÓN DE ANTENA TVRO BANDA C Y KU.

Antena de 5.00 Mts de diámetro, REF-**TEY500MALL.** 24 cerchas reforzadas en aluminio, 24 pétalos en **malla** de aluminio, base tipo **PEDESTAL** en acero, acabado en pintura negro o blanco, desplazamiento de tipo manual, soporte para foco central en aluminio, relación F/D .38.

Precio $ 9 500.000.00

Una antena de 4.50 Mts de diámetro, REF-**TEY450MALL**, 22 cerchas reforzadas en aluminio, 22 pétalos en **malla** de aluminio, base tipo **PEDESTAL** en acero, acabado en pintura negro o blanco, desplazamiento de tipo manual, soporte para foco central en aluminio, relación F/D .38.

Precio $ 8.300.000.00

Una antena de 4.00 Mts de diámetro, REF-**TEY400MALL**, 20 cerchas en aluminio, pétalos en **malla** de aluminio, base tipo **PEDESTAL** en acero, acabado en pintura blanco o negro, desplazamiento de tipo manual, soporte para foco central en aluminio, relación F/D .40.

Precio $ 6 600.000.00

Una antena de 3.65 Mts de diámetro, REF-**TEY365LAM**, 18 cerchas en aluminio, 18 **pétalos en lámina** de aluminio, base tipo pedestal en acero, acabado blanco o negro, desplazamiento polar y en elevación de tipo manual, soporte para foco central en aluminio, relación F/D .40,

Precio $ 5,600.000.00

Una antena de 3.00 Mts de diámetro, REF-**TEY300LAM**, 16 cerchas en aluminio, pétalos en lámina de aluminio, base tipo pedestal en acero, acabado negro semimate, desplazamiento de tipo manual, soporte para foco central en aluminio con extensión, relación F/D .40,

Precio $ 4.600.000.00

Favor Consignar:

Bancolombia

CUENTA AHORROS
No. 05312133417
A NOMBRE DE
GYG COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.091.708-1

***NOTA**:* Reclamos máximo 5 días después de haber recibido la mercancía.
Todos los precios están sujetos a cambio según stock e importación de los artículos,
si los equipos no están en stock lo podemos importar y se liquidara en dólares
el día de la facturación según TRM del día

AL VALOR DE LA MERCANCÍA SE LE ADICIONARÁ
EL 19% DE I.V.A.

G&G
COMUNICACIONES, REDES
Y SUMINISTROS S.A.S.

Carrera 9 No. 21 -33 Bogotá, D.C.
C.C. Futuro Local 110 * Telefono.: 284 8592
E-mail: gygcomunicaciones06@yahoo.es
www.gygcomunired.com

Jorge E. Guzmán 310 803 1550
David Montoya 310 859 2717